Зарегистрировано в Минюсте России 21 октября 2011 г. N 22111

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 12 апреля 2011 г. N 302н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ И РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (ОБСЛЕДОВАНИЯ), И ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ (ОБСЛЕДОВАНИЙ) РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ТЯЖЕЛЫХ РАБОТАХ И НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА

(в ред. Приказов Минздрава РФ от 15.05.2013 N 296н, от 05.12.2014 N 801н, Минтруда РФ N 62н, Минздрава РФ N 49н от 06.02.2018, Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

В соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 3; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 27, ст. 2878; 2008, N 30 (ч. II), ст. 3616) и пунктом 5.2.100.55 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2009, N 3, ст. 378), приказываю:

1. Утвердить:

перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), согласно приложению N 1;

перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников, согласно приложению N 2;

Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, согласно приложению N 3.

2. Ввести в действие перечни вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядок проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, с 1 января 2012 года.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2012 года:

Приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации от 14 марта 1996 г. N 90 "О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии" (по заключению Минюста России документ в государственной регистрации не нуждается, письмо от 30 декабря 1996 г. N 07-02-1376-96);

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 августа 2004 г. N 83 "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2004 г. N 6015);

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 мая 2005 г. N 338 "О внесении изменений в приложение N 2 к Приказу Минздравсоцразвития России от 16 августа 2004 г. N 83 "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июня 2005 г. N 6677).

4. Установить, что с 1 января 2012 года на территории Российской Федерации не применяются подпункты 11, 12 (за исключением подпунктов 12.2, 12.11, 12.12), 13 приложения N 2 к Приказу Министерства здравоохранения СССР от 29 сентября 1989 г. N 555 "О совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и водителей индивидуальных транспортных средств".

Министр

Т.А.ГОЛИКОВА

Приложение N 1

к Приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 12 апреля 2011 г. N 302н

ПЕРЕЧЕНЬ

ВРЕДНЫХ И (ИЛИ) ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (ОБСЛЕДОВАНИЯ)

(в ред. Приказов Минздрава РФ от 05.12.2014 N 801н, от 13.12.2019 N 1032н)

N п/п	Наименование вредных и (или) опасных производственных факторов <1>, <2>	Периодичность осмотров	Участие врачей-специалистов <3>, <4>, <5>	Лабораторные и функциональные исследования <3>, <4>	Дополнител медицинс противопока <6>
1. Химические факторы					
1.1. Химические вещества, обладающие выраженными особенностями действия на организм					
1.1.1.	Аллергены, "А"	1 раз в год	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Офтальмолог *Аллерголог	*Специфическая аллергодиагностика Спирометрия с бронходилятационной пробой*	Аллергические заболевания различных орг систем.
1.1.2.	Канцерогены, "К"	1 раз в год	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Онколог *Уролог	*УЗИ органов-мишеней Рентгенография грудной клетки в двух проекциях	Доброкачестве новообразован любой локализ склонные к перерождению
1.1.3.	Химические вещества, оказывающие вредное воздействие на репродуктивную функцию, "Р"	1 раз в год	Хирург *Уролог	УЗИ органов малого таза	Дисплазия и лейкоплакия ш матки. Новообразован доброкачестве злокачественн молочных жел женских и муж половых орган

			*Эндокринолог *Онколог		
1.1.4.	Аэрозоли преимущественно фиброгенного(Ф) и смешанного типа действия, включая:				
1.1.4.1.	Кремний диоксид кристаллический (а-кварц, а-кристобалит, а-тридимит)(ФКА)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *количественное содержание а1антитрипсин	Тотальные дистрофически заболевания ве дыхательных п Искривления н перегородки с нарушением ф носового дыха Хронические заболевания бронхолегочно системы с част обострения 2 и раз за календар год. Аллергические заболевания ор дыхания. Хронические рецидивирующ заболевания ко частотой обост 4 и более раз за календарный г
1.1.4.2.	Кремнийсодержащие аэрозоли: - с содержанием кристаллического диоксида кремния(К) - с содержанием аморфного диоксида кремния в виде аэрозоля дезинтеграции и конденсации - кремний карбид, кремний нитрид, волокнистый карбид кремния(ФА)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *количественное содержание а1антитрипсин	Тотальные дистрофически заболевания ве дыхательных п Искривления н перегородки, препятствующ носовому дыха Хронические заболевания бронхолегочно системы с част обострения 2 и раз за календар год. Аллергические заболевания ор дыхания.

					Хронические рецидивирующ заболевания ко частотой обост 4 и более раз за календарный г
1.1.4.3.	Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, в том числе:				
1.1.4.3.1.	Асбесты природные (хризотил, тремолит), смешанные асбестопородные пыли, асбестоцемент, асбестобакелит, асбесто резина(ФК)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия	Тотальные дистрофически аллергические заболевания ве дыхательных п
			Дерматовенеролог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	Гиперпластиче ларингит.
			*Онколог	*специфическая аллергодиагностика	Искривления н перегородки, препятствующ носовому дыха
			*Аллерголог		Хронические заболевания бронхолегочно системы с част обострения 2 и раз за календар год. Хронические рецидивирующ заболевания ко частотой обост 4 и более раз за календарный г Аллергические заболевания ор дыхания. Доброкачестве новообразован любой локализ склонные к перерождению
1.1.4.3.2.	Глина, шамот, бокситы, нефелиновые сиениты, дистенсиллиманиты, оливин, апатиты, слюды, дуниты, известняки, бариты, инфузорная земля, туфы, пемзы перлит,	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия	Тотальные дистрофически заболевания ве дыхательных п
			Дерматовенеролог	Рентгенография грудной клетки в двух	Искривления н перегородки,

	форстерит; стекловолокно, стеклянная и минеральная вата, пыль стекла и стеклянных строительных материалов(ФА)		*Аллерголог	проекциях 1 раз в 2 года *количественное содержание а1-антитрипсин	препятствующ носовому дыха Хронические заболевания бронхолегочно системы с част обострения 2 и раз за календар год. Аллергические заболевания ор дыхания. Хронические рецидивирующ заболевания ко частотой обост 4 и более раз за календарный г
1.1.4.3.3.	Цемент, ферромагнезит, концентратов, металлургических агломератов(ФА)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Офтальмолог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки проекциях 1 раз в 2 года *количественное содержание а1-антитрипсин	Тотальные дистрофически заболевания Искривления н перегородки, препятствующ носовому дыха Хронические заболевания бронхолегочно системы с част обострения 2 и раз за календар год. Аллергические заболевания лю локализации. Хронические рецидивирующ заболевания ко частотой обост 4 и более раз за календарный г
1.1.4.4.	Аэрозоли металлов (железо, алюминий) и их сплавов, образовавшиеся в процессе сухой шлифовки, получения металлических порошков(ФА)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	Тотальные дистрофически заболевания ве дыхательных п Искривления н перегородки, препятствующ носовому дыха

			*Офтальмолог	*количественное содержание а1-антитрипсин	Хронические заболевания бронхолегочно системы с част обострения 2 и раз за календар год.
			*Онколог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза	Аллергические заболевания ор дыхания.
			*Аллерголог		Хронические рецидивирующ заболевания ко частотой обост 4 и более раз за календарный г
1.1.4.5.	Аэрозоли абразивные и абразивсодержащие (электрокорундов, карбида бора, альбора, карбида кремния), в т.ч. с примесью связующих(Ф)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия	Тотальные дистрофически аллергические заболевания ве дыхательных п
			Дерматовенеролог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года.	Искривления н перегородки, препятствующ носовому дыха
			*Аллерголог	*специфическая аллергодиагностика	Хронические заболевания бронхолегочно системы с част обострения 2 и раз за календар год.
					Хронические рецидивирующ заболевания ко частотой обост 4 раза и более календарный г
1.1.4.6.	Углерода пыли, в том числе:				
1.1.4.6.1.	Антрацит и другие ископаемые угли и углеродные пыли(Ф)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия	Тотальные дистрофически заболевания ве дыхательных п
			Дерматовенеролог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	Искривления н перегородки, препятствующ носовому дыха
			*Онколог	*количественное содержание	Хронические заболевания

				а1-антитрипсин	бронхолегочно системы с част обострения 2 и раз за календар год.
			*Аллерголог	*специфическая аллергодиагностика	Аллергические заболевания ор дыхания при ра аэрозолями, обладающими аллергенным действием.
					Доброкачестве новообразован любой локализ склонные к перерождению
					Хронические рецидивирующ заболевания ко частотой обост 4 и более раз за календарный г
1.1.4.6.2.	Алмазы природные, искусственные, металлизированные(Ф)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия	Тотальные дистрофически заболевания ве дыхательных п
			Дерматовенеролог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	Искривления н перегородки, препятствующ носовому дыха
			*Онколог	*количественное содержание а1-антитрипсин	Хронические заболевания бронхолегочно системы с част обострения 2 и раз за календар год.
			*Аллерголог	*специфическая аллергодиагностика	Аллергические заболевания ор дыхания при ра аэрозолями, обладающими аллергенным действием.
					Доброкачестве новообразован склонные к перерождению

					Хронические рецидивирующ заболевания ко частотой обост 4 и более раз за календарный г
1.1.4.6.3.	Коксы - каменноугольный, пековый, нефтяной, сланцевый(ФК)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия	Тотальные дистрофически заболевания ве дыхательных п
			Дерматовенеролог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	Искривления н перегородки, препятствующ носовому дыха
			*Онколог	*количественное содержание альфа1-антитрипсин	Хронический гиперпластиче ларингит.
			*Аллерголог	*специфическая аллергодиагностика	Хронические заболевания бронхолегочно системы с част обострения 2 и раз за календар год. Аллергические заболевания ор дыхания при ра аэрозолями, обладающими аллергенным действием. Доброкачестве новообразован любой локализ склонные к перерождению Хронические рецидивирующ заболевания ко частотой обост 4 и более раз за календарный г
1.1.4.6.4.	Сажи черные промышленные(ФК)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия	Тотальные дистрофически заболевания ве дыхательных п
			Дерматовенеролог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2	Искривления н перегородки, препятствующ

				года	носовому дыха
			*Онколог	*количественное содержание альфа1-антитрипсин	Хронические заболевания бронхолегочно системы с част обострения 2 и раз за календар год.
			*Аллерголог	*специфическая аллергодиагностика	Аллергические заболевания ор дыхания при ра аэрозолями, обладающими аллергенным действием.
					Доброкачестве новообразован любой локализ склонные к перерождению
					Хронические рецидивирующ заболевания ко частотой обост 4 и более раз за календарный г
1.1.4.7.	Руды полиметаллические и содержащие цветные и редкие металлы(А)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия	Тотальные дистрофически заболевания ве дыхательных п
			Дерматовенеролог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	Гиперпластиче ларингит.
			*Офтальмолог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза	Искривления н перегородки,
				пульсоксиметрия*	препятствующ носовому дыха
			*Аллерголог		Хронические заболевания бронхолегочно системы с част обострения 2 и раз за календар год.
					Аллергические заболевания различных орга систем при раб

					аэрозолями, обладающими аллергенным действием. Хронические рецидивирующ заболевания ко частотой обост 4 раза и более з календарный г
1.1.4.8.	Сварочные аэрозоли, в том числе:				
1.1.4.8.1.	содержащие марганец(А) (20% и более), никель(АК), хром(АК), соединения фтора, бериллий(РКА), свинец и прочие, т.ч. в сочетании с газовыми компонентами (озон, оксид азота и углерода) (ФКА)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия	Тотальные дистрофически аллергические заболевания ве дыхательных п
			Невролог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	Искривления н перегородки, препятствующ носовому дыха
			Дерматовенеролог	*количественное содержание а1-антитрипсин	Эрозия и язва носовой перего
			*Офтальмолог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза.	Хронические заболевания бронхолегочно системы с част обострения 2 и раз за календар год.
			*Онколог	При наличии свинца в аэрозоле: АЛК, КП мочи, пульсоксиметрия*	Аллергические заболевания различных орг систем при раб компонентами аэрозоля, обладающими аллергенным действием.
			*Аллерголог		Хронические рецидивирующ заболевания ко частотой обост 4 раза и более з календарный г Выраженные расстройства вегетативной (автономной) н

					системы. Полинейропат
1.1.4.8.2.	содержащие менее 20% марганца(РА), а также оксиды железа, алюминий, магний, титан, медь, цинк, молибден, ванадий, вольфрам и прочие, в т.ч. в сочетании с газовыми компонентами (озон, оксиды азота, углерода)(ФКА)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия	Дисплазия и лейкоплакия ш матки.
			Невролог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	Новообразован злокачественн молочных жел женских и муж половых орган
			Хирург	*количественное содержание а1-антитрипсина	Тотальные дистрофически аллергические заболевания ве дыхательных п
			Дерматовенеролог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза	Искривления н перегородки, препятствующ носовому дыха
			*Офтальмолог	пульсоксиметрия*	Хронические заболевания бронхолегочно системы с част обострения 2 и раз за календар год.
			*Онколог		Аллергические заболевания различных орг систем при раб компонентами аэрозоля, обладающими аллергенным действием.
			*Аллерголог		Хронические рецидивирующ заболевания ко частотой обост 4 раза и более календарный г Выраженные расстройства вегетативной (автономной) н системы. Полинейропат
1.2. Вещества и соединения, объединенные химической структурой					
1.2.1.	Азота неорганические соединения	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия	Тотальные

	(аммиак, азотная кислота и прочие)		Дерматовенеролог	Ретикулоциты метгемоглобин *базофильная зернистость эритроцитов *билирубин, АСТ, АЛТ *рентгенография грудной клетки в двух проекциях (1 раз в 2 года)	дистрофически изменения вер дыхательных п Гиперпластиче ларингит. Хронические заболевания бронхолегочно системы с част обострения 2 и раз за календар год. Хронические рецидивирующ заболевания ко частотой обост 4 раза и более з календарный г Метгемоглоби Искривления н перегородки, препятствующ носовому дыха
1.2.2.	Альдегиды алифатические (предельные и непредельные) и ароматические (формальдегид(АКР), ацетальдегид, акролеин, бензальдегид, фталевый альдегид и прочие)	1 раз в год	Оториноларинголог Дерматовенеролог Офтальмолог Невролог *Уролог *Онколог *Аллерголог	Спирометрия Ретикулоциты, *Базофильная зернистость эритроцитов *рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Хронические заболевания бронхолегочно системы с част обострения 2 и раз за календар год. Тотальные дистрофически изменения вер дыхательных п Аллергические заболевания ор дыхания, перед отрезка глаза и Выраженные расстройства вегетативной (автономной) н системы. Искривления н перегородки, препятствующ носовому дыха

1.2.3.	Альдегидов и кетонов галогенопроизводные (хлорбензальдегид, фторацетон, хлорацетофенон и прочие)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Невролог Офтальмолог Оториноларинголог *Аллерголог	Ретикулоциты *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика спирометрия	Хронические заболевания ко Тотальные дистрофически изменения вер дыхательных п Хронические заболевания переднего отре глаза. Хронические гепатиты с час обострения 2 и раза в год. Аллергические заболевания различных орг систем. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) н системы. Искривления н перегородки, препятствующ носовому дыха
1.2.4.	Алюминий и его соединения, в том числе:				
1.2.4.1.	Алюминий, его сплавы и неорганические соединения(Ф), корунд белый	1 раз в 2 года	Оториноларинголог *Дерматовенеролог *Невролог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *рентгенография длинных трубчатых костей 1 раз в 4 года *ретикулоциты *	Тотальные дистрофически аллергические заболевания ве дыхательных п Гиперпластиче ларингит. Искривления н перегородки, препятствующ носовому дыха Хронические заболевания бронхолегочно системы с част обострения 2 и раз за календар год.

				*базофильная зернистость эритроцитов *специфическая аллергодиагностика пульсоксиметрия*	
1.2.4.2.	Алюмоплатиновые катализаторы(А)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия	Тотальные дистрофически аллергические заболевания ве дыхательных п
			Дерматовенеролог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	Искривления н перегородки, препятствующ носовому дыха
			Офтальмолог	*ретикулоциты	Хронические заболевания бронхолегочно системы с част обострения 2 и раз за календар год.
			*Невролог	*базофильная зернистость эритроцитов	Аллергические заболевания переднего отре глаза.
			*Аллерголог		Хронические рецидивирующ заболевания ко частотой обост 4 раза и более календарный г
				*биомикроскопия переднего отрезка глаза *пульсоксиметрия	
1.2.5.	Амины, амиды органических кислот, анилиды и прочие производные: NN-диметилформамид(Р), NN-диметилацетамид(Р), капролактам(АР) и прочие	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия	Хронические заболевания бронхолегочно системы с част обострения 2 и раз за календар год.
			Дерматовенеролог	*рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	Хронические рецидивирующ заболевания ко частотой обост 4 раза и более календарный г

			Невролог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза	Тотальные дистрофически изменения вер дыхательных п
			*Уролог		Аллергические заболевания ве дыхательных п переднего отре глаза.
			*Офтальмолог		Хронические заболевания периферическо нервной систем частотой обост 3 раза и более з календарный г
			*Аллерголог		Выраженные расстройства вегетативной (автономной) н системы.
1.2.6.	Бериллий и его соединения(АКР)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия	Аллергические заболевания различных орг систем.
			Дерматовенеролог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	Хронические заболевания бронхолегочно системы с част обострения 2 и раз за календар год.
			Хирург	Ретикулоциты	Тотальные дистрофически изменения вер дыхательных п
			*Уролог	*базофильная зернистость эритроцитов	Гиперпластиче ларингит.
			*Офтальмолог		Хронические рецидивирующ заболевания ко частотой обост 4 раза и более з календарный г
			*Онколог	*билирубин	Дисплазия и лейкоплакия ш матки.
			*Аллерголог	*количественное	Новообразован

				содержание а1антитрипсина *биомикроскопия переднего отрезка глаза *УЗИ внутренних органов *пульсоксиметрия	доброкачествен злокачественны молочных желе женских и муж половых орган
1.2.7.	Бор и его соединения, в том числе:				
1.2.7.1.	тетраБоркарбид(Ф), Борнитрид(Ф), тетраБортрисилицидид(Ф), борная кислота и прочие	1 раз в 2 года	Оториноларинголог *Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика	Тотальные дистрофически аллергические заболевания ве дыхательных п Искривления н перегородки, препятствующ носовому дыха
1.2.7.2.	Бороводороды	1 раз в 2 года	Оториноларинголог *Офтальмолог	Спирометрия	Тотальные дистрофически заболевания ве дыхательных п Искривления н перегородки, препятствующ носовому дыха
1.2.8.	Галогены, в том числе:				
1.2.8.1.	хлор, бром(А), йод(А), соединения с водородом, оксиды	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог	Спирометрия *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Тотальные дистрофически заболевания и аллергические заболевания ве дыхательных п Хронические заболевания бронхолегочно системы с част обострения 2 и раз за календар год.

			Офтальмолог		Хронические рецидивирующ заболевания ко частотой обост 4 раза и более з календарный г
			*Аллерголог		Хронические заболевания переднего отре глаза. Искривления н перегородки, препятствующ носовому дыха
1.2.8.2.	фтор и его соединения: аммоний фторид(Р), барий дифторид(Р), гидрофторид(Р), калий фторид(Р), литий фторид(Р), натрий фторид(Р), криолит(Р), олово фторид(Р)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия	Тотальные дистрофически изменения верх дыхательных п
			Дерматовенеролог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	Гиперпластиче ларингит.
			Невролог		Эрозия слизист оболочки поло носа.
			Хирург		Хронические заболевания бронхолегочно системы с част обострения 2 р более за календ год.
			Офтальмолог		Хронические заболевания опорно-двигат аппарата с нарушением ко структуры (остеоартрозы, остеохондроз, остеопороз, остеосклероз, остеохондропа остемаляция и другие).
			*Ортопед (по показаниям)	Рентгенография длинных трубчатых костей 1 раз в 2 года	Хронические рецидивирующ заболевания ко частотой обост

					4 раза и более з календарный г
			*Стоматолог	*остеоденситометрия длинных трубчатых костей	Хронические рецидивирующ заболевания переднего отре глаза.
			*Уролог	*билирубин, АЛТ, АСТ, ЩФ	Дисплазия и лейкоплакия ш матки.
				*биомикроскопия переднего отрезка глаза	Новообразован доброкачестве злокачественн молочных желе женских и муж половых орган
				*определение фтора в моче	Искривления н перегородки, препятствующ носовому дыха
1.2.9.	Карбонилдихлорид (фосген)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия	Хронические заболевания
			Дерматовенеролог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	бронхолегочно системы с част обострения 2 р более за календ год.
			*Невролог	Билирубин АСТ АЛТ	Тотальные дистрофически изменения вер дыхательных п
			*Офтальмолог	*ретикулоциты	Хронические рецидивирующ заболевания ко частотой обост
					4 раза и более з календарный г
				*базофильная зернистость эритроцитов	Искривления н перегородки, препятствующ носовому дыха
				*биомикроскопия переднего отрезка глаза	
1.2.10.	Гидразин и его производные: фенилгидразин гидрохлорид, боринги дразин, диметилгидразин (гептил)(К)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Спирометрия	Хронические заболевания гепатобилиарн системы.
			Невролог	Ретикулоциты	Снижение

					гемоглобина м 130 г/л у мужч менее 120 г/л у женщин.
			*Оториноларинголог	Метгемоглобин	Хронические рецидивирующ заболевания ко частотой обост 4 раза и более з календарный г
			*Онколог	Тельца Гейнца	Выраженные расстройства вегетативной (автономной) н системы.
				*АЛТ, АСТ *билирубин *время кровотечения *УЗИ органов брюшной полости	
1.2.11.	Дибензодиоксины полихлорированные (ПХДД)(К), дибензофураны полихлорированные (ДБФ), дифенилы (ДФ)(К)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия	Тотальные дистрофически заболевания ве дыхательных п
			Дерматовенеролог	Ретикулоциты	Хронические заболевания гепатобилиарн системы.
			Невролог	*базофильная зернистость эритроцитов	Хронические рецидивирующ заболевания ко частотой обост 4 раза и более з календарный г
			*Уролог	*билирубин	Выраженные расстройства вегетативной (автономной) н системы.
			*Онколог	*АЛТ, АСТ	Искривления н перегородки, препятствующ носовому дыха
				*УЗИ органов брюшной полости *ЭНМГ *ЭЭГ	
1.2.12.	Кадмий и его соединения(К), кадмий ртуть теллур (твердый раствор)(К), октадеканоат	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия	Тотальные дистрофически заболевания ве

	кадмия(К)				дыхательных п
			Невролог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	Хронические заболевания по мочевыделител системы.
			Хирург	*рентгенография длинных трубчатых костей после консультации специалистов	Аллергические заболевания различных орга систем.
			*Стоматолог	*билирубин	Хронические заболевания опорно-двигате аппарата с поражением су нарушением ко структуры (остеоартрозы, остеохондроз, остеопороз, остеосклероз, остеохондропа остеомаляции и другие).
			*Уролог	*АЛТ, АСТ	Искривления н перегородки, препятствующ носовому дыха
			*Онколог	*мочевина, креатинин крови	
			*Аллерголог	*УЗИ почек и мочевыделительной системы	
				*специфическая аллергодиагностика	
				*пульсоксиметрия	
1.2.13.	Карбонилы металлов: железо пентакарбонил, кобальт гидотетракарбонил(А) и прочие	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Спирометрия	Тотальные дистрофически аллергические заболевания ве дыхательных п
			Оториноларинголог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	Хронические заболевания ор дыхания с част обострения 2 р более за календ год.
			*Офтальмолог	*пульсоксиметрия	Хронические рецидивирующ

					заболевания ко частотой обост 4 раза и более з календарный г
			*Невролог		Кардиомиопат (только для ко
			*Аллерголог		Искривления н перегородки, препятствующ носовому дыха
1.2.14.	Кетоны, в том числе:				
1.2.14.1.	Кетоны алифатические, ароматические 1-фенилэтанон (ацетофенон), пентан-2-он (метилэтилкетон) и прочие	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Ретикулоциты	Тотальные дистрофически аллергические заболевания ве дыхательных п
			Оториноларинголог	Базофильная зернистость эритроцитов	Хронические рецидивирующ заболевания ко частотой обост 4 раза и более з календарный г
			Невролог	*специфическая аллергодиагностика	Выраженные расстройства вегетативной (автономной) н системы.
			*Аллерголог		Искривления н перегородки, препятствующ носовому дыха
1.2.14.2.	Пропан-2-он(Р)(ацетон)	1 раз в год	Дерматовенеролог	Ретикулоциты	Хронические рецидивирующ заболевания ко частотой обост 4 раза и более з календарный г
			Невролог	Базофильная зернистость эритроцитов	Снижение гемоглобина м 130 г/л у мужч менее 120 г/л у женщин.
			Хирург	Время кровотечения	Выраженные расстройства вегетативной (автономной) н системы.
			Оториноларинголог		Дисплазия и лейкоплакия ш

					матки.
			*Уролог		Новообразован доброкачестве злокачественн молочных жел женских и муж половых орган
1.2.15.	Кислоты органические: метановая (муравьиная), этановая (уксусная), бутановая (масляная), пропионовая, 1-метилбутановая (изовалериановая), этадионовая кислота дигидрат (щавелевая), 4-метилпентановая (изокапроновая), пропиленовая (акриловая), бензойная и прочие; синтетические жирные кислоты	1 раз в 2 года	Офтальмолог	Биомикроскопия переднего отрезка глаза	Тотальные дистрофически заболевания ве дыхательных п
			Дерматовенеролог		Хронические заболевания переднего отре глаза.
			Оториноларинголог		Хронические рецидивирующ заболевания ко частотой обост 4 раза и более з календарный г
			*Невролог		Искривления н перегородки, препятствующ носовому дыха
1.2.16.	Бензол-1,3-дикарбоновая(А) (изофталевая) и бензол-1,4 дикарбоновая(А) (терефталевая) кислоты; кислот органических ангидриды и соли: 1,5-диметил-5-(1циклогексен-1-ил) барбитурат натрия(Р)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Ретикулоциты	Аллергические заболевания различных орг систем.
			Оториноларинголог	Базофильная зернистость эритроцитов	Снижение гемоглобина м 130 г/л у мужч менее 120 г/л у женщин.
			Невролог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза	Выраженные расстройства вегетативной (автономной) н системы.
			*Офтальмолог		Хронические рецидивирующ заболевания ко частотой обост 4 раза и более з календарный г
			*Аллерголог		
1.2.17.	Кобальт(А), ванадий, молибден, вольфрам(Ф), тантал(Ф), ниобий(Ф) и их соединения и	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Спирометрия	Аллергические заболевания различных орг

	прочие		Оториноларинголог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	систем. Хронические рецидивирующ заболевания ко частотой обост 4 раза и более з календарный г
			*Офтальмолог	*пульсоксиметрия	Хронические заболевания ор дыхания с част обострения 2 р более за календ год.
			*Аллерголог		Искривления н перегородки, препятствующ носовому дыха

1.2.18.	Кремния органические соединения(А) (силаны): трихлор(хлорметил)силан, фенилтрихлорсилан, трихлорсилан и прочие	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Спирометрия	Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.
			Оториноларинголог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	Гиперпластический ларингит.
			*Аллерголог	*АСТ, АЛТ, билирубин	Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 раза и более за календарный год. Аллергические заболевания различных органов и систем. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.
1.2.19.	Марганец(Р) и его соединения: марганец карбонат гидрат(АР), марганец нитрат гексагидрат(АР), марганец сульфат пентагидрат(А), марганец	1 раз в 2 года	Невролог	Спирометрия	Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.
			Оториноларинголог	Рентгенография грудной клетки в	Выраженные расстройства

	трикарбонилциклопентадиен(Р) и прочие			двух проекциях 1 раз в 2 года	вегетативной (автономной) нервной системы.
			Хирург	*ЭНМГ	Аллергические заболевания различных органов и систем.
			*Уролог	*ЭЭГ	Дисплазия и лейкоплакия шейки матки.
			*Дерматовенеролог		Новообразования доброкачественные и злокачественные молочных желез, женских и мужских половых органов.
			*Офтальмолог		Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.
			*Онколог *Аллерголог		
1.2.20.	Медь, золото, серебро и их соединения, в том числе:				
1.2.20.1.	Медь и ее соединения	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия	Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.
			*Невролог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	Хронические заболевания гепатобилиарной системы.
			*Аллерголог	*АЛТ, АСТ *медь в крови *специфическая аллергодиагностика	Хронические рецидивирующие аллергические заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.
			*Дерматовенеролог	*пульсоксиметрия	Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.
			*Окулист	*Биомикроскопия переднего отрезка глаза	Нарушения обмена меди (гепатолентикулярная дегенерация).
1.2.20.2.	Золото(А) и его соединения		Оториноларинголог	Спирометрия	Тотальные дистрофические

			Дерматовенеролог *Невролог *Аллерголог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *АЛТ, АСТ	заболевания верхних дыхательных путей. Хронические заболевания гепатобилиарной системы. Хронические рецидивирующие аллергические заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.
1.2.20.3.	Серебро(Р) и его соединения	1 раз в 2 года	Оториноларинголог *Дерматовенеролог *Невролог *Уролог *Аллерголог	Спирометрия *специфическая аллергодиагностика	Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей. Хронические рецидивирующие аллергические заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.
1.2.21.	Металлы щелочные, щелочноземельные, редкоземельные и их соединения, в том числе:				
1.2.21.1.	натрий, калий, рубидий, цезий, цезиевая соль хлорированного бисдикарбонилкобальта и прочие; кальций, магний, стронций, барий, магнид меди(Ф), магний додекаборид и прочие; лантан, иттрий, скандий, церий и их соединения:	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей. Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.

			*Невролог	*пульсоксиметрия	Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 раза и более за календарный год. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.
1.2.21.2.	ванадий, европий, иттрий, оксид фосфат (люминофор Л-43)(Р)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Спирометрия	Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.
			Оториноларинголог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.
			*Уролог	*специфическая аллергодиагностика	Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.
			*Невролог *Аллерголог	*пульсоксиметрия	
1.2.22.	Литий и его соединения	1 раз в 2 года	Невролог	Офтальмоскопия глазного дна	Заболевания зрительного нерва и сетчатки.
			Офтальмолог	*УЗИ щитовидной железы	Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.
			*Оториноларинголог		
1.2.23.	Мышьяк и его неорганические(КР) и органические соединения	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Метгемоглобин	Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей и переднего отрезка глаза.
			Оториноларинголог	Тельца Гейнца	Хронические заболевания бронхолегочной системы.
			Офтальмолог	Ретикулоциты	Хронические

					рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.
			Невролог *Уролог	Билирубин АЛТ	Полинейропатии. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.
			*Онколог	АСТ биомикроскопия переднего отрезка глаза	Новообразования злокачественные и доброкачественные любой локализации (даже в анамнезе).
			*Аллерголог	*УЗИ органов брюшной полости и почек	Снижение гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин.
				*специфическая аллергодиагностика	Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.
1.2.24.	Никель и его соединения(АК) гептаникель гексасульфид(АК), никель тетракарбонил(АКР), никель хром гексагидрофосфат (АК) никеля соли(АК)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия	Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.
			Дерматовенеролог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	Гиперпластический ларингит.
			Стоматолог		Заболевания, препятствующие работе в противогазе: гипертоническая болезнь любой стадии и степени; ишемическая болезнь, хронические болезни сердца и перикарда, даже при наличии компенсации; болезни органов дыхания любой степени

					выраженности; болезни зубов, полости рта, отсутствие зубов, мешающее захватыванию загубника, наличие съемных протезов, анкилозы и контрактуры нижней челюсти, челюстной артрит; деформация грудной клетки, вызывающая нарушение дыхания; искривление носовой перегородки с нарушением функции носового дыхания; хронический евстахиит.
			*Офтальмолог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза	Аллергические заболевания различных органов и систем.
			*Онколог	*УЗИ внутренних органов	Новообразования злокачественные и доброкачественные любой локализации (даже в анамнезе).
			*Уролог		Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.
			*Аллерголог		
1.2.25.	Озон	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия	Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.
			*Невролог	*специфическая аллергодиагностика	Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 раза и более за календарный год.

			*Аллерголог		
1.2.26.	Оксиды органические и перекиси: эпоксиэтан(КР) (этилена оксид), 1,2-эпоксипропан (пропилена окись), (хлорметил) оксиран(АК) (эпихлоргидрин)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Спирометрия	Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.
			Невролог	*билирубин	Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.
			Оториноларинголог	*АЛТ, АСТ	Заболевания гепатобилиарной системы тяжелого течения часто рецидивирующие (более 2 раз за календарный год).
			*Офтальмолог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза	Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.
			*Уролог	*УЗИ внутренних органов	Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.
			*Онколог *Аллерголог		
1.2.27.	Олово и его соединения	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия	Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей и кожи.
			Дерматовенеролог		Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.
			*Невролог		
1.2.28.	Платиновые металлы и их соединения: рутений, родий, палладий(А), диАммоний дихлорпалладий(А), осмий, иридий, платина, диАммоний гексахлорплатинат(А)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Спирометрия	Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.
			Оториноларинголог	*рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1	Искривления носовой перегородки, препятствующие

				раз в 2 года	носовому дыханию.
			*Офтальмолог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза	Заболевания переднего отрезка глаза дистрофического и аллергического характера.
			*Аллерголог		Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.
1.2.29.	Ртуть(Р) и ее соединения: ртуть	1 раз в 2 года	Невролог	Ртуть в моче	Хронические заболевания центральной и периферической нервной системы.
			Офтальмолог	*психологическое тестирование	Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.
			Стоматолог	*ЭЭГ	Болезни зубов и челюстей (хронический гингивит, стоматит, пародонтит).
			*Уролог	*биомикроскопия переднего отрезка и хрусталика глаза	Катаракта.
				*тонометрия	Глаукома.
				*периметрия	
1.2.30.	Свинец, в том числе:				
1.2.30.1.	свинец и его неорганические соединения(Р)	1 раз в 2 года	Невролог	Ретикулоциты	Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин.
			Отоларинголог	Базофильная зернистость эритроцитов АЛК или КП в моче	Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.
			*Офтальмолог	*свинец в крови	Полинейропатии.
			*Стоматолог	*офтальмоскопия глазного дна	Хронические заболевания печени.
			*Уролог	*ЭНМГ	Нейросенсорная тугоухость.

				*ЭЭГ	
1.2.30.2.	свинца органические соединения: тетраэтилсвинец, 1,4-дигидрооксибензол свинец аддукт и прочие	1 раз в 2 года	Невролог	Ретикулоциты	Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы.
			*Дерматовенеролог	Базофильная зернистость эритроцитов	Полинейропатии.
			*Офтальмолог	*офтальмоскопия глазного дна	Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и менее 120 г/л у женщин.
			*Стоматолог	*ЭНМГ	Хронические заболевания центральной и периферической нервной системы.
				*ЭЭГ	Хронические заболевания печени.
1.2.31.	Селен, теллур и их соединения	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия	Хроническая обструктивная болезнь легких с частотой обострения 2 раза и более за календарный год.
			*Дерматовенеролог	*специфическая аллергодиагностика	Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.
			*Невролог		Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.
			*Аллерголог		
1.2.32.	Сера и ее соединения, в том числе:				
1.2.32.1.	серы оксиды, кислоты;	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия	Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей.
			Дерматовенеролог	*рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой

					обострения 2 раза и более за календарный год.
			Офтальмолог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза	Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год.
			*Аллерголог	*специфическая аллергодиагностика	Хронические заболевания переднего отрезка глаза (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей) с частотой обострения 3 раза и более за календарный год. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.
1.2.32.2.	дигидросульфид (сероводород) дигидросульфид (сероводород) смесь с углеводородами С_1-5	1 раз в 2 года	Невролог	Спирометрия	Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 раза и более за календарный год.
			Оториноларинголог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза	Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей.
			Офтальмолог		Хронические заболевания переднего отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей) с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.
			Дерматовенеролог		Хронические рецидивирующие заболевания кожи с

					частотой обострения 4 раза и более за календарный год. Полинейропатии. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.
1.2.32.3.	углерод дисульфид(Р) (сероуглерод)	1 раз в 2 года	Невролог	*Психологическое тестирование	Заболевания, препятствующие работе в противогазе: гипертоническая болезнь любой стадии и степени; ишемическая болезнь, хронические болезни сердца и перикарда, даже при наличии компенсации; болезни органов дыхания любой степени выраженности; болезни зубов, полости рта, отсутствие зубов, мешающее захватыванию загубника, наличие съемных протезов, анкилозы и контрактуры нижней челюсти, челюстной артрит; деформация грудной клетки, вызывающая нарушение дыхания; искривление носовой перегородки с нарушением функции носового дыхания; хронический евстахиит.

			Офтальмолог Стоматолог *Дерматовенеролог *Оториноларинголог *Уролог	*ЭЭГ *ЭНМГ *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Полинейропатии. Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Хронические заболевания переднего отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей) с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.
1.2.32.4.	тиолы (меркаптаны): метантиол (метилмеркаптан), этантиол (этилмеркаптан) и прочие	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Невролог *Дерматовенеролог *Офтальмолог	*биомикроскопия переднего отрезка глаз	Тотальные дистрофические заболевания верхних дыхательных путей. Гиперпластический ларингит. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.
1.2.32.5.	триметилтиопероксидикар бондиамид(А) (тиурам Д)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Офтальмолог	*билирубин, АЛТ, АСТ *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей и кожи. Гиперпластический ларингит. Хронические рецидивирующие

			*Невролог *Аллерголог		заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год. Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Искривления носовой перегородки, препятствующие носовому дыханию.
1.2.33.	Спирты, в том числе:				
1.2.33.1.	алифатические одно- и многоатомные, ароматические и их производные: этанол, бутан-1-ол, бутан-2-ол, бутанол, пропан-1-ол, пропан-2-ол, 2-(Проп-2-енокси) этанол, 2-этоксиэтанол(Р), бензилкарбинол(Р), этан-1,2-диол (этиленгликоль), пропан-2-диол (пропиленгликоль) и прочие	1 раз в 2 года	Невролог Офтальмолог *Дерматовенеролог *Оториноларинголог	*офтальмоскопия глазного дна *психологическое тестирование *ЭЭГ *ЭНМГ	Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Полинейропатии. Хронические заболевания переднего отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей) с частотой обострения 3 раза и более за календарный год.
1.2.33.2.	метанол	1 раз в год	Невролог Офтальмолог *Дерматовенеролог *Оториноларинголог	Офтальмоскопия глазного дна Поля зрения Острота зрения *Психологическое тестирование *ЭЭГ *ЭНМГ	Выраженные расстройства вегетативной (автономной) нервной системы. Полинейропатии. Заболевания зрительного нерва и сетчатки.

34.	Сурьма(РА) и ее соединения	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Невролог *Уролог *Аллерголог	Спирометрия	Тотальные дистрофич аллергиче заболеван дыхательн кожи. Гиперплас ларингит. Хроническ рецидивир заболеван частотой с 4 раза и бо календарн Искривлен перегород препятств носовому
35.	Таллий, индий, галлий и их соединения	1 раз в 2 года	Невролог Дерматовенеролог Оториноларинголог *Аллерголог	Базофильная зернис тость эритроцитов Ретикулоциты *рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *билирубин, АСТ, АЛТ *ГГТП *ЭЭГ *ЭНМГ	Полинейро Выраженн расстройст вегетативн (автономн системы. Тотальные дистрофич аллергиче заболеван дыхательн Заболеван гепатобил системы т течения, ч рецидивир (более 2 ра календарн Хроническ рецидивир заболеван ее придать частотой с 4 раза и бо календарн Искривлен перегород препятств носовому

				*специфическая аллергодиагностика	
36.	Титан, цирконий, гафний, германий и их соединения	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия	Тотальные дистрофич аллергиче заболеван дыхательн переднего глаза.
			Офтальмолог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	Хроничес заболеван бронхолег системы с обострени более за ка год.
			*Дерматовенеролог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза	
			*Невролог	*специфическая аллергодиагностика	
			*Аллерголог		
37.	Углерод оксид(Р)	1 раз в 2 года	Невролог	Карбоксигемоглобин	Выраженн расстройст вегетативн (автономн системы.
			*Уролог	*ретикулоциты	Заболеван периферич нервной с
38.	Углеводороды ароматические: бензол(КР) и его производные: (толуол(Р), ксилол(Р), стирол и прочие)	1 раз в 2 года	Невролог	Ретикулоциты	На работу с производ бензола, ж допускают
			Дерматовенеролог	Эритроциты с *базофильной зернистостью билирубин АЛТ, АСТ	Содержан гемоглоби 130 г/л у м менее 120 женщин; л менее 4,5 х тромбоцит 180000.
			*Оториноларинголог	*ГГТП	Полинейр
			*Офтальмолог	*Психологическое тестирование	Выраженн расстройст вегетативн (автономн системы.
			*Уролог	*ЭЭГ,	Доброкаче

			*Онколог	*ЭНМГ *биомикроскопия сред глаза *УЗИ внутренних органов	новообраз половой с склонные перерожде работе с б Нарушени менструал функции, сопровожд дисфункци маточным кровотече Хроничес рецидивир заболеван частотой с 4 раза и бо календарн Заболеван гепатобил системы т течения, ч рецидивир (более 2 ра календарн
39.	Углеводородов ароматических амино- и нитросоединения и их производные: аминобензол (анилин), м-, п-толуидин, N-метиламинобензол (метилаланин), аминонитробензолы; нитрохлорбензолы, нитро-, аминофенолы, 2-метил-1,3,5-тринитробензол (тринитротолуол), диаминоА бензолы (фенилендиамины), 1-амино-3-хлорбензолол, 1-амино-4-хлорбензол (хлоранилины), аминодиметилбензол (ксилидин) и прочие	1 раз в 2 года	Невролог Офтальмолог Дерматовенеролог	Ретикулоциты Эритроциты с базофильной зернистостью Билирубин *АЛТ, АСТ, ГГТП *биомикроскопия сред глаза	Содержан гемоглоби 130 г/л у м менее 120 женщин. Катаракта с нитропр толуола). Заболеван гепатобил системы т течения, ч рецидивир (более 2 ра календарн Полинейр Выраженн расстройст вегетативн (автономн системы. Невротиче связанные стрессом и

					соматофор расстройст Хроническ рецидивир заболевани частотой с 4 раза и бо календарн
40.	Изоцианаты: 4-метилфенилен 1,3-диизоцианат(А) (толуилендиизоцианат), 3-метилфенилизоцианат(А) и прочие)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Спирометрия	Тотальные дистрофич аллергичес заболевани дыхательн кожи.
			Оториноларинголог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	Хроническ заболевани бронхолег системы с обострени более за ка год.
			Офтальмолог	Биомикроскопия сред глаза	Аллергиче заболевани переднего глаза.
			*Невролог	*эритроциты с базофильной зернистостью *	Выраженн расстройст вегетативн (автономн системы.
			*Аллерголог	*пульсоксиметрия	
41.	1-амино-2-метибензол(К) (о-толуидин), бензидин(К), бета-нафтиламин(К)	1 раз в 2 года	Уролог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	Заболеван мочевывод путей и по частотой с 2 и более р календарн
			*Дерматовенеролог	*УЗИ почек и мочевыводящих путей	Доброкаче новообраз мочеполов системы, с перерожде
			*Оториноларинголог	*цистоскопия	Выраженн расстройст вегетативн (автономн системы.
			*Невролог *Онколог		

42.	Углеводородов ароматических галогенопроизводные: хлорбензол, (хлорметил) бензол(А) (хлортолуол; бензилхлорид), бромбензол(А), трихлорбензол, трифторметилбензол, 1-гидрокси-2-хлорбензол, 1-гидрокси-4-хлорбензол, 1-гидрокси-2,4,6 трихлорбензол (хлорфенолы), 4-дихлорметилен-1,2,3,5,5Ч-гексахлорциклопент-1-ен(А) и прочие	1 раз в 2 года	Невролог	Спирометрия	Тотальные дистрофич аллергиче заболеван дыхательн
			Оториноларинголог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	Аллергиче заболеван переднего глаза.
			Офтальмолог	Ретикулоциты	Хроничес заболеван бронхолег системы с обострени раз за кале год.
			*Дерматовенеролог	*билирубин	Содержан гемоглоби 130 г/л у м менее 120 женщин.
			*Аллерголог	*АСТ, АЛТ, ГГТП	Выраженн расстройст вегетативн (автономн системы.
				*биомикроскопия переднего отрезка глаза	
43.	Углеводороды ароматические полициклические и их производные (нафталин, нафтолы, бенз(а)пирен(КР), дибенз(а,h)антрацен(К), антрацен, бензантрон, бенз(а)антрацен(К), фенантрен, 4-гидрокси-3-(3оксо-1-фенилбу-2Н-1-бензопиран(Р) и прочие)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Спирометрия	Заболеван склонные перерожде (гиперкера дискерато пигментны множестве папилломы и другие).
			Оториноларинголог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	Содержан гемоглоби 130 г/л у м менее 120 женщин, л менее 4,5 х
			Офтальмолог	Ретикулоциты *базофильная зернистость эритроцитов *билирубин, АСТ,	Тотальные дистрофич аллергиче заболеван дыхательн

				АЛТ	
			*Невролог	*УЗИ внутренних органов	Аллергиче заболеван переднего глаза.
			*Уролог	*специфическая аллергодиагностика	Хроническ заболеван бронхолег системы с обострени более за ка год.
			*Онколог		Заболеван гепатобил системы т течения ча рецидивир (более 2 ра календарн
			*Аллерголог		
44.	Углеводороды гетероциклические: фуран(А), фуран-2-альдегид(А) (фурфураль), пиридин и его соединения, пиперидины, тетрагидро-1,4-оксазин (морфолин) и прочие	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Ретикулоциты *билирубин, АСТ, АЛТ	Хроническ рецидивир заболеван частотой с 4 раза и бо календарн
			Оториноларинголог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза	Содержан гемоглоби 130 г/л у м менее 120 женщин.
			Офтальмолог		Тотальные дистрофич аллергиче заболеван дыхательн
			*Аллерголог		Аллергиче заболеван переднего глаза. Хроническ гиперплас ларингит.
45.	Углеводороды алифатические предельные, непредельные, циклические, в том числе:				
45.1.	метан, этан, пропан, парафины, этилен, пропилен, ацетилен, циклогексан	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	*ретикулоциты	Аллергиче заболеван дыхательн
			*Невролог	*	

			*Дерматовенеролог *Аллерголог	*билирубин, АСТ, АЛТ *специфическая аллергодиагностика	
45.2.	бута-1,3-диен(КР) (1,3бутадиен, дивинил)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Невролог *Офтальмолог *Уролог *Онколог	*билирубин, АСТ, АЛТ *УЗИ внутренних органов	Заболеван дыхательн кожи, скло перерожде (гиперкера дискерато пигментны множестве папилломы и другие).
45.3.	скипидар(А), 1,7,7триметилбицикло [2,2,1]гептан-2-он (камфара)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Офтальмолог *Невролог *Аллерголог	Спирометрия *билирубин, АСТ, АЛТ *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Аллергиче заболеван дыхания, переднего глаза.
46.	Углеводородов алифатических галогенопроизводные, в том числе:				
46.1.	дихлорметан(Р) (хлористый метилен), 1,2-дихлорэтан, тетрахлорметан (четырех хлористый углерод)(Р), трихлорметан (хлороформ), хлорметан(Р) (хлористый метил), бромэтан, трихлорэтан, трихлорэтен, 1 и 2-хлорбута-1,3-диен (хлоропрен)(Р), тетрафторэтен (перфторизобутилен), 2-бром-1,1,1-трифтор-2 хлорэтан (фторотан)(Р), 1,1,-(2,2,2 трихлорэтилден) бис (4-хлорбензол)(Р) (ДДТ) и пр.	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Невролог	Спирометрия *билирубин, АЛТ, АСТ *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Заболеван гепатобил системы т течения, ч рецидивир (более 2 ра календарн Заболеван мочевывод путей и по тяжелого т частотой с 2 и более р календарн Заболеван препятству работе в п гипертони болезнь ли и степени; ишемичес хроническ сердца и п

					даже при н компенсац болезни ор дыхания л степени выраженн болезни зу полости р отсутствие мешающе захватыва загубника, съемных п анкилозы контракту челюсти, ч артрит; де грудной к вызываю нарушени искривлен перегород нарушени носового д хроническ евстахиит.
			Стоматолог		Хроническ рецидивир заболеван частотой с 4 раза и бо календарн
			*Офтальмолог		Выраженн расстройст вегетативн (автономн системы.
			*Уролог		
46.2.	хлорэтен(КР) (винилхлорид, хлорвинил)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях	Заболеван гепатобил системы т течения, ч рецидивир (более 2 ра календарн
			Невролог	Ретикулоциты	Заболеван препятству работе в п гипертони

				болезнь л и степени; ишемичес хроническ сердца и п даже при компенса болезни о дыхания л степени выраженн болезни з полости р отсутстви мешающе захватыва загубника съемных анкилозы контракту челюсти, ч артрит; де грудной к вызываю нарушени искривлен перегород нарушени носового хроническ евстахиит
		Оториноларинголог	Билирубин	Хроничес рецидивир заболеван частотой 4 раза и бо календарн
		Хирург	АЛТ, АСТ	Выраженн расстройст вегетатив (автономн системы.
		Стоматолог	*ГГТП,	Заболеван периферич сосудов, периферич ангиоспаз Рейно).
		*Офтальмолог	*рентгенография	Системны

				кистей	поражения соедините ткани.
			*Уролог	*РВГ	Ревматоид артрит.
			*Онколог	*биомикроскопия сред глаза *УЗИ органов брюшной полости и почек	
47.	Углеводородов алифатических амино- и нитросоединения и их производные (метиламин, этиленимин(А), 1,6-диаминогексан (гексаметилендиамин)(А), циклогексиламин и прочие	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Ретикулоциты	Тотальные дистрофич аллергиче заболеван дыхательн кожи.
			Оториноларинголог	*метгемоглобин	Гиперплас ларингит.
			*Офтальмолог	*тельца Гейнца	Аллергиче заболеван переднего глаза.
			*Невролог	*билирубин, АСТ, АЛТ	Снижение гемоглоби 130 г/л у м менее 120 женщин.
			*Аллерголог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза	Заболеван дыхательн кожи, скло перерожде
48.	Гидроксибензол(Р) (фенол) и его производные	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Ретикулоциты	Аллергиче заболеван дыхательн кожи и пер отрезка гл
			Оториноларинголог	*билирубин, АЛТ, АСТ	Снижение гемоглоби 130 г/л у м менее 120 женщин.
			*Офтальмолог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза	
			*Уролог	*специфическая аллергодиагностика	
			*Аллерголог		
49.	Фосфор и его соединения, в том числе:				

49.1.	фосфор и его неорганические соединения (белый, красный фосфор, фосфен, фосфиды металлов, галогениды фосфора и прочие)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия	Болезни п (множеств кариес зуб хроническ гингивит, пародонти
			Стоматолог	*рентгенография трубчатых костей 1 раз в 5 лет	Тотальные дистрофич аллергиче заболеван дыхательн
			*Офтальмолог	*билирубин	Хроническ заболеван переднего глаз (век, конъюнкт роговицы, слезовыво путей).
			*Дерматовенеролог	*активность холинэстеразы	Хроническ заболеван опорно-дв аппарата с поражение структуры
			*Невролог	*АСТ, АЛТ	
				*биомикроскопия переднего отрезка глаза	
			*Ортопед	*специфическая аллергодиагностика	
			*Аллерголог		
			Хирург		
49.2.	органические соединения фосфора - трикрезилфосфат(Р) и прочие	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Спирометрия	Полинейр
			Невролог	*рентгенография трубчатых костей 1 раз в 5 лет	Болезни п (множеств кариес зуб хроническ гингивит, пародонти
			Оториноларинголог	*билирубин	Тотальные дистрофич аллергиче заболеван дыхательн
			Стоматолог	*активность холинэстеразы	Хроническ заболеван переднего глаз (век,

					конъюнкти роговицы, слезовыво путей).
			*Офтальмолог	*АСТ, АЛТ	Хроническ заболевани опорно-дв аппарата с поражение структуры
			*Уролог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза	
			*Ортопед	*специфическая аллергодиагностика	
			*Аллерголог		
50.	Хиноны и их производные (нафтохиноны, бензохиноны, гидрохиноны(А), антрахинон и прочие)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Спирометрия	Тотальные дистрофич аллергиче заболевани дыхательн кожи.
			Оториноларинголог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза	Аллергиче заболевани переднего глаза.
			Офтальмолог		Аллергиче заболевани бронхолег системы.
			*Аллерголог		
51.	Хром (VI) триоксид(КР), диХромтриоксид(А), хром трихлорид гексагидрат(А), хромовая кислота(АК) и ее соли соединения хрома и сплавы	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Спирометрия	Тотальные дистрофич заболевани дыхательн
			Оториноларинголог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	Эрозия и я носовой пе
			Офтальмолог	*билирубин *АЛТ, АСТ *ГГТП	Аллергиче заболевани дыхательн кожи.
			*Уролог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза	Хроническ заболевани бронхолег системы с обострени более за ка

			*Онколог *Аллерголог		год. Хроническ заболевани переднего глаза (век, конъюнкти роговицы, слезовыво путей). Заболеван дыхательн кожи, скло перерожде Хроническ рецидивир заболевани частотой с 4 раза и бо календарн
52.	Цианистые соединения, в том числе:				
52.1.	цианистоводородная кислота, ее соли, галогени другие производные (цианистый калий, хлорциан, цианамид и прочие); нитрилы органических кислот: ацетонитрил, бензонитрил и прочие	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Спирометрия	Заболеван препятств работе в п гипертони болезнь ле и степени; ишемичес хроническ сердца и п даже при н компенсац болезни ор дыхания л степени выраженн болезни зу полости р отсутствие мешающе захватыва загубника, съемных п анкилозы контракту челюсти, ч артрит; де грудной к вызывающ нарушени

					искривлен перегород нарушени носового д хроническ евстахиит.
			Оториноларинголог	АЛТ, АСТ, билирубин	Хроническ заболеван переднего глаз.
			Невролог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза	Хроническ рецидивир заболеван частотой с 4 раза и бо календарн аллергодер
			Стоматолог	Исследование уровня ТТГ, Т3, Т4	Выраженн расстройст вегетативн (автономн системы.
			*Офтальмолог		Заболеван щитовидно
			*Эндокринолог		Амблиопи
52.2.	акрилонитрил(РА)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	*АЛТ, АСТ	Тотальные дистрофич аллергиче заболеван дыхательн
			Невролог	*билирубин	Аллергиче заболеван переднего глаза.
			Оториноларинголог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза спирометрия	Хроническ заболеван бронхолег системы с обострени более за ка год.
			*Офтальмолог		Выраженн расстройст вегетативн (автономн системы.
			*Уролог		Хроническ рецидивир заболеван

			*Аллерголог		частотой с 4 раза и бо календарн аллергоде
53.	Цинк и его соединения(А)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог *Аллерголог	Спирометрия	Тотальные дистрофич заболеван верхних д путей. Аллергиче заболеван дыхательн кожи. Хроничес заболеван бронхолег системы с обострени более за ка год.
54.	Эфиры сложные кислот органических, в том числе:				
54.1.	эфиры сложные уксусной кислоты (этилацетат, бутилацетат, 2-Метоксиэтилацетат(Р), 2-этоксиэтилацетат(Р) и прочие)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Невролог Оториноларинголог *Уролог	*Билирубин *АСТ *АЛТ *ЭНМГ Спирометрия	Тотальные дистрофич заболеван дыхательн Полинейр Хроничес рецидивир заболеван частотой с 4 раза и бо календарн
54.2.	Эфиры сложные акриловой кислоты (метилакрилат, бутилакрилат, метилметакрилат и прочие)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Невролог	Спирометрия *Билирубин *АСТ *АЛТ	Тотальные дистрофич заболеван дыхательн Заболеван гепатобил системы т течения ча рецидивир (более 2 ра календарн Хроничес рецидивир

					заболеван частотой с 4 раза и бо календарн
54.3.	Эфиры сложные фталевой и терефталевой кислот: дибутилбензол-1,2-дикарбонат (дибутилфталат), диметилбензол-1,2-дикарбонат (диметилтерефталат) и прочие	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Спирометрия	Тотальные дистрофич заболеван дыхательн
			Невролог	Базофильная зернистость эритроцитов	Аллергиче заболеван дыхательн кожи.
			Оториноларинголог	*билирубин *АСТ *АЛТ *ЭНМГ *специфическая аллергодиагностика	Хроничес заболеван бронхолег системы с обострени более за ка год.
			*Аллерголог		Хроничес заболеван периферич нервной с частотой с 3 раза и бо календарн

1.3. Сложные химические смеси, композиции, химические вещества определенного назначения, включая:					
1.3.1.	Красители и пигменты органические (азокрасители, бензидиновые(К), фталоцианиновые, хлортиазиновые, антрахиноновые, триарилметановые, тиоиндигоидные, полиэфирные и прочие)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Спирометрия	Хронические рецидивирую заболевания кожи с частот обострения 4 раза и более календарный год.
			Уролог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	Заболевания гепатобилиар системы тяжелого течения часто рецидивирующие (б 2 раз за календарный год).
			Отоларинголог	*билирубин *АЛТ, АСТ	Заболевания мочевыводящ путей и почек тяжелого течения с частотой обостр 2 раза и более за календар год.
			*Офтальмолог	*ГГТП *биомикроскопия сред глаза *	Новообразования почек и мочевыводящих путей.
			*Онколог	УЗИ органов брюшной полости и почек	

1.3.2.	Пестициды, в том числе:				
1.3.2.1.	хлорорганические(А) (метоксихлор, гепта-хлор, хлоридан, дихлор, гексахлорбензол, гексахлорциклогексан (линдан), дикофол и прочие)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Невролог Оториноларинголог Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия Ретикулоциты *билирубин *АСТ *АЛТ *ГГТП *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Заболевания гепатобилиар системы тяжелого течения часто рецидивирующие (б 2 раз за календарный год). Аллергические заболевани верхних дыхательных путе кожи. Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обостр 3 раза и более за календар год. Сенсоневральная тугоухос Искривления носовой перегородки, препятствую носовому дыханию. Тотальные дистрофически заболевания верхних дыхательных путей. Хронические заболевания переднего отрезка глаз (ве конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей). Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин и менее 130 г/л у мужчин.
1.3.2.2.	фосфорорганические (метафос, метилэтилтиофос, меркаптофос, карбофос, М-81, рогор, дифлос, хлорофос, глифосфат, гордона, валексон, диазинон, диметоат, малатион, паратионметил, хлорфенвинфос и прочие)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Невролог Оториноларинголог Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия Ретикулоциты Холинэстераза *билирубин *АСТ *АЛТ	Заболевания гепатобилиар системы тяжелого течения часто рецидивирующие (б 2 раз за календарный год). Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 3 раз более за календарный год. Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обостр 3 раза и более за календар год. Хронические рецидивиру заболевания кожи с частот обострения 4 раза и более календарный год и аллергодерматозы. Тотальные дистрофически аллергические заболевани верхних дыхательных путе

				*ГГТП *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика	Сенсоневральная тугоухос Искривления носовой перегородки, препятствую носовому дыханию. Хронические заболевания переднего отрезка глаз (ве конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей). Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин и менее 130 г/л у мужчин.
1.3.2.3.	ртуть органические (этилмеркурхлорид диметилртуть и прочие)	1 раз в 2 года	Невролог *Дерматовенеролог Отоларинголог *Стоматолог по показаниям *Офтальмолог *Аллерголог	Анализ мочи на ртуть *анализ крови на ртуть *мочевина, креатинин крови *ЭЭГ, психологическое тестирование *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика спирометрия	Выраженные расстройства вегетативной (автономной нервной системы. Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обостр 3 раза и более за календар год. Заболевания гепатобилиар системы тяжелого течения часто рецидивирующие (б 2 раз за календарный год). Тотальные дистрофически аллергические заболевани верхних дыхательных путе Хронические заболевания переднего отрезка глаз (ве конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей).
1.3.2.4.	Производные кислот карбаминовых: (каторанавадекс, дихлоральмочевина, метурин, фенуроп, севин(А), манеб(А), дикрезил, ялан, эптам, карбатион(А), цинеб(А), карбофуран, карбосульфан, пиримикарб, тирам, манкоцеб, поликарбацин, десмедифам, фенмедифам и прочие)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года Ретикулоциты *тельца Гейнца	Заболевания гепатобилиар системы тяжелого течения часто рецидивирующие (б 2 раз за календарный год). Хронические рецидивиру заболевания кожи с частот обострения 4 раза и более календарный год и аллергодерматозы. Тотальные дистрофически аллергические заболевани верхних дыхательных путе Хронические заболевания переднего отрезка глаз (ве конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей).

				*метгемоглобин *билирубин *АСТ, АЛТ *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин и менее 130 г/л у мужчин.
1.3.2.5.	производные кислот алифатических хлорированных (хлоруксусной, трихлоруксусной и прочие)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог *Аллерголог	Спирометрия *билирубин *АСТ, АЛТ *специфическая аллергодиагностика	Тотальные дистрофически аллергические изменения верхних дыхательных путе
1.3.2.6.	Производные кислоты хлорбензойной	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Невролог Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия *билирубин *АСТ, АЛТ *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика	Заболевания гепатобилиар системы тяжелого течения часто рецидивирующие (б 2 раз за календарный год). Аллергические заболевани верхних дыхательных путе кожи. Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обостр 3 раза и более за календар год. Тотальные дистрофически заболевания верхних дыхательных путей. Хронические заболевания переднего отрезка глаз (ве конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей). Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин и менее 130 г/л у мужчин.
1.3.2.7.	Производные кислоты хлороксиуксусной: 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4Д), аминная соль 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4ДА), 4-хлор-2-метилфеноксиуксусная кислота (МСРА)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Невролог	Спирометрия *билирубин, АСТ, АЛТ *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Заболевания гепатобилиар системы тяжелого течения часто рецидивирующие (б 2 раз за календарный год). Аллергические заболевани верхних дыхательных путе кожи. Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обостр 3 раза и более за календар год.

			Офтальмолог *Аллерголог	*специфическая аллергодиагностика	Тотальные дистрофически заболевания верхних дыхательных путей. Хронические заболевания переднего отрезка глаз (ве конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей). Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин и менее 130 г/л у мужчин.
1.3.2.8.	Кислоты хлорфеноксимасляной производные	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Невролог Оториноларинголог Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия *билирубин, АСТ, АЛТ *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика	Заболевания гепатобилиар системы тяжелого течения часто рецидивирующие (б 2 раз за календарный год). Аллергические заболевани верхних дыхательных путе кожи. Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обостр 3 раза и более за календар год. Тотальные дистрофически заболевания верхних дыхательных путей. Хронические заболевания переднего отрезка глаз (ве конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей). Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин и менее 130 г/л у мужчин.
1.3.2.9.	Кислот карбоновых анилиды галоидозамещенные	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Невролог Оториноларинголог Офтальмолог *Аллерголог	*АСТ, АЛТ *ГГТП *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика спирометрия	Заболевания гепатобилиар системы тяжелого течения часто рецидивирующие (б 2 раз за календарный год). Аллергические заболевани верхних дыхательных путе кожи. Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обостр 3 раза и более за календар год. Тотальные дистрофически заболевания верхних дыхательных путей. Хронические заболевания переднего отрезка глаз (ве

					конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей). Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин и менее 130 г/л у мужчин.
1.3.2.10.	производные мочевины и гуанедина	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Офтальмолог *Эндокринолог *Невролог *Аллерголог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза *УЗИ щитовидной железы *специфическая аллергодиагностика	Заболевания гепатобилиар системы тяжелого течения часто рецидивирующие (б 2 раз за календарный год). Аллергические заболевани верхних дыхательных путе кожи. Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обостр 3 раза и более за календар год. Тотальные дистрофически заболевания верхних дыхательных путей. Хронические заболевания переднего отрезка глаз (ве конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей). Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин и менее 130 г/л у мужчин. Заболевания щитовидной железы с нарушением функции.
1.3.2.11.	производные симмтразинов: атразин, прометрин, тербутрин и прочие	1 раз в 2 года	Невролог Оториноларинголог	*ретикулоциты * *АСТ, *АЛТ	Выраженные расстройства вегетативной (автономной нервной системы.
1.3.2.12.	гетероциклические соединения различных групп: зоокумарин, ратиндан, морестан, пирамин, тиазон	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Невролог Оториноларинголог Офтальмолог	Спирометрия Ретикулоциты *АЛТ, АСТ, билирубин *биомикроскопия переднего отрезка глаза	Хронические рецидивиру заболевания кожи с частот обострения 4 раза и более календарный год и аллергодерматозы. Тотальные дистрофически аллергические заболевани верхних дыхательных путе Хронические заболевания переднего отрезка глаз (ве конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей). Выраженные расстройства вегетативной (автономной нервной системы.

			*Аллерголог	*специфическая аллергодиагностика	
1.3.2.13.	хлорацетоанилиды (ацетохлор, алахлор, метазахлор, метолахлор)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Спирометрия	Заболевания гепатобилиар системы тяжелого течения часто рецидивирующие (б 2 раз за календарный год).
			Оториноларинголог	*билирубин, АСТ, АЛТ	Хронические рецидивирую заболевания кожи с частот обострения 4 раза и более календарный год и аллергодерматозы.
			Офтальмолог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза	Тотальные дистрофически аллергические заболевани верхних дыхательных путе
			*Невролог	*специфическая аллергодиагностика	Сенсоневральная тугоухос
			*Аллерголог		Искривления носовой перегородки, препятствую носовому дыханию. Хронические заболевания переднего отрезка глаз (ве конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей). Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин и менее 130 г/л у мужчин.
1.3.2.14.	пиретроиды (бифентрин, перметрин, фенвалерат, лямбдацыгалотрин, цыгалотрин, дельтаметрин и прочие)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия	Хронические заболевания переднего отрезка глаз (ве конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей).
			Офтальмолог	*билирубин, АСТ, АЛТ	Тотальные дистрофически заболевания верхних дыхательных путей.
			*Невролог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза	
1.3.2.15.	производные сульфанилмочевины (хлорсульфурон, римсульфурон, хлорсульфоксим, метмульфуронметил, трибунуронметил, тифенсульфуронметил и прочие)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия	Заболевания гепатобилиар системы тяжелого течения часто рецидивирующие (б 2 раз за календарный год).
			Офтальмолог	*билирубин, АСТ, АЛТ	Тотальные дистрофически заболевания верхних дыхательных путей.
			*Невролог	*ГГТП	Сенсоневральная тугоухос
			*Эндокринолог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза	Искривления носовой перегородки, препятствую носовому дыханию. Хронические заболевания переднего отрезка глаз (ве

					конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей). Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин и менее 130 г/л у мужчин. Заболевания щитовидной железы с нарушением функции.
1.3.2.16.	азолы (бромуконазол, ципраконазол, пропиконазол, тритиконазол, триадименол, прохлораз, имозалил и прочие)	1 раз в 2 года	Невролог	Спирометрия	Заболевания гепатобилиар системы тяжелого течения часто рецидивирующие (б 2 раз за календарный год).
			Оториноларинголог	*билирубин, АСТ, АЛТ	Аллергические заболевани верхних дыхательных путе кожи.
			Офтальмолог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза	Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обостр 3 раза и более за календар год.
			Дерматовенеролог	*специфическая аллергодиагностика	Сенсоневральная тугоухос
			*Аллерголог		Искривления носовой перегородки, препятствую носовому дыханию. Тотальные дистрофически заболевания верхних дыхательных путей. Хронические заболевания переднего отрезка глаз (ве конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей). Содержание гемоглобина менее 120 г/л у женщин и менее 130 г/л у мужчин.
1.3.3.	Синтетические моющие средства (сульфанол, алкиламиды и прочие)(А)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Спирометрия	Тотальные дистрофически аллергические заболевани верхних дыхательных путе
			Оториноларинголог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	Хронические рецидивиру заболевания кожи с частот обострения 4 раза и более календарный год и аллергодерматозы.
			Офтальмолог	*билирубин, АСТ, АЛТ	Хронические заболевания переднего отрезка глаз (ве конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей).
			*Аллерголог	*биомикроскопия переднего отрезка	Хронические заболевания бронхолегочной системы с

				глаза	частотой обострения 3 раз более за календарный год.
1.3.4.	Синтетические полимерные материалы: смолы, лаки, клеи, пластмассы, пресспорошки, волокна, в том числе:				
1.3.4.1.	амипопласты(А), мочевиноформальдегидные (карбомидные) смолы, карбопласты	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Аллерголог	Спирометрия *пульсоксиметрия	Хронические рецидивирую заболевания кожи с частот обострения 4 раза и более календарный год и аллергодерматозы. Тотальные дистрофически заболевания верхних дыхательных путей. Аллергические заболевани органов дыхания. Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 3 раз более за календарный год.
1.3.4.2.	полиакрилаты: полиметакрилаты (оргстекло, плексиглаз), полиакрилонитрил, полиакриламид и прочие (производство)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Невролог *Аллерголог	Спирометрия Ретикулоциты *специфическая аллергодиагностика *пульсоксиметрия	Хронические рецидивирую заболевания кожи с частот обострения 4 раза и более календарный год и аллергодерматозы. Тотальные дистрофически аллергические заболевани верхних дыхательных путе Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 3 раз более за календарный год. Гиперпластический ларин Выраженные расстройства вегетативной (автономной нервной системы.
1.3.4.3.	полиамиды(А) (капрон, нейлон и прочие)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия Биомикроскопия переднего отрезка глаза *пульсоксиметрия	Аллергические заболевани органов дыхания. Тотальные дистрофически заболевания верхних дыхательных путей. Хронические рецидивирую заболевания кожи с частот обострения 4 раза и более календарный год и аллергодерматозы. Аллергические заболевани переднего отрезка глаза.

1.3.4.4.	поливинилхлорид(АК) (ПВХ, винилпласты, перхлорвиниловая смола), в том числе:				
1.3.4.4.1.	в условиях производства	1 раз в год	Дерматовенеролог Невролог Оториноларинголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в	Тотальные дистрофически аллергические заболевани верхних дыхательных путе
1.3.4.4.2.	в условиях применения	1 раз в 2 года	Хирург	двух проекциях 1 раз в 2 года Рентгенография кистей 1 раз в 4 года	Заболевания гепатобилиар системы тяжелого течения часто рецидивирующие (б 2 раз за календарный год).
			*Офтальмолог	Билирубин АЛТ АСТ *ГГТП *биомикроскопия переднего отрезка	Заболевания верхних дыхательных путей и кожи склонные к перерождению (хронический гиперпластический ларинг гиперкератозы, дискератоз пигментные множественн папилломы и невусы и дру
			*Онколог	глаза *УЗИ органов брюшной полости *неспецифическая	Облитерирующие заболева сосудов вне зависимости с степени компенсации. Бол и синдром Рейно.
			*Аллерголог	аллергодиагностика *пульсоксиметрия	Диффузные заболевания соединительной ткани. Выраженные расстройства вегетативной (автономной нервной системы. Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обостр 3 раза и более за календар год.
1.3.4.4.3.	полимер(1метилэтенил) бензола с этенилбензолом(Р)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Спирометрия	Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и м 120 г/л у женщин; лейкоци менее 4,5 х 10^9 в/л, тромбоцитов менее 180000
			Оториноларинголог	Ретикулоциты биомикроскопия сред глаза	Нарушения менструальной функции, сопровождающи дисфункциональными маточными кровотечениям
			Офтальмолог	*билирубин, АЛТ, АСТ	Доброкачественные новообразования мочеполо системы и кожи, склонные перерождению.

			Уролог	*ГГТП *пульсоксиметрия	Катаракта.
1.3.4.5.	полиолефины (полиэтилены, полипропилены(А) (горячая обработка)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Офтальмолог *Невролог *Аллерголог	Спирометрия *АЛТ, АСТ, билирубин *биомикроскопия переднего отрезка глаза *пульсоксиметрия	Хронические и аллергичес заболевания органов дыха кожи, переднего отрезка гл
1.3.4.6.	полисилоксаны (производство)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Аллерголог	Спирометрия *специфическая аллергодиагностика *пульсоксиметрия	Тотальные дистрофически аллергические заболевани дыхательных путей и кожи
1.3.4.7.	полистиролы (производство)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Офтальмолог	Спирометрия Ретикулоциты *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика *пульсоксиметрия	Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и м 120 г/л у женщин, лейкоци менее 4,5 х 10^9 в/л, тромбоцитов менее 180.00 Аллергические заболевани дыхательных путей и кожи работе с полиэфирными смолами и лаками, при гор прессовке пластмасс.
1.3.4.8.	полиуретаны(А) (пенополиуретан и прочие) (производство)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Офтальмолог *Невролог *Аллерголог	Спирометрия *биомикроскопия переднего отрезка глаза *пульсоксиметрия	Тотальные дистрофически аллергические заболевани верхних дыхательных путе Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 3 раз более за календарный год. Хронические рецидивирую заболевания кожи с частот обострения 4 раза и более календарный год и аллергодерматозы.

1.3.4.9.	полиэфиры (лавсан и прочие; производство)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Офтальмолог *Невролог *Аллерголог	Спирометрия *биомикроскопия переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика *пульсоксиметрия	Аллергические заболевани органов дыхания и кожи.
1.3.4.10.	угле- и органопластики, углеродные волокнистые материалы	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Невролог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *специфическая аллергодиагностика *пульсоксиметрия	Тотальные дистрофически заболевания верхних дыхательных путей. Гиперпластический ларин Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 3 раз более за календарный год. Аллергические заболевани органов дыхания и кожи.
1.3.4.11.	фенопласты(А) (фенольная смола, бакелитовый лак и прочие; производство)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Невролог *Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года *биомикроскопия переднего отрезка глаза *пульсоксиметрия	Тотальные дистрофически аллергические заболевани верхних дыхательных путе Гиперпластический ларин Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 3 раз более за календарный год. Хронические рецидивиру заболевания кожи с частот обострения 4 раза и более календарный год и аллергодерматозы.
1.3.4.12.	фторопласты (политетрафторэтилен, тефлон и прочие; производство и термическая обработка)	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Дерматовенеролог Невролог	Спирометрия *специфическая аллергодиагностика *пульсоксиметрия	Тотальные дистрофически аллергические заболевани верхних дыхательных путе Гиперпластический ларин Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 3 раз более за календарный год.

			*Аллерголог		Хронические рецидивирую заболевания кожи с частот обострения 4 раза и более календарный год и аллергодерматозы. Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обостр 3 раза и более за календар год.
1.3.4.13.	фурановые полимеры(А)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Офтальмолог *Аллерголог	Спирометрия *биомикроскопия переднего отрезка глаза *пульсоксиметрия	Аллергические заболевани органов дыхания, кожи и переднего отрезка глаза.
1.3.4.14.	эпоксидные полимеры(А) (эпоксидные смолы, компаунды, клеи и прочие) Производство и применение	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог Офтальмолог *Невролог *Аллерголог	Спирометрия *биомикроскопия переднего отрезка глаза *пульсоксиметрия	Аллергические заболевани органов дыхания, кожи и переднего отрезка глаза.
1.3.5.	Смеси углеводородов: нефти, бензины(Р), керосины, уайт-спирит(Р), мазуты, битумы, асфальты, каменноугольные и нефтяные смолы(К), пеки(К), возгоны каменноугольных смол и пеков(К), масла минеральные(К) (не полностью очищенные минеральные масла, сланцевые смолы(АК) и масла(АК))	1 раз в год	Дерматовенеролог Невролог Оториноларинголог *Офтальмолог *Уролог *Онколог	Спирометрия Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года Ретикулоциты *билирубин, АЛТ, АСТ *ГГТП *биомикроскопия переднего отрезка	Тотальные дистрофически аллергические заболевани верхних дыхательных путе Заболевания верхних дыхательных путей и кожи склонные к перерождению (гиперпластический ларин гиперкератозы, дискератоз пигментные множественн папилломы и невусы и дру Хронические заболевания бронхолегочной системы. Заболевания гепатобилиар системы тяжелого течения часто рецидивирующие (б 2 раз за календарный год). Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и м 120 г/л у женщин. Хронические заболевания периферической нервной

				глаза	системы с частотой обостр 3 раза и более за календар год.
			*Аллерголог	*УЗИ органов брюшной полости	
1.3.6.	Бисхлорметиловый и хлорметиловый (технические) эфиры: хлорметоксиметан(К)	1 раз в год	Дерматовенеролог	Спирометрия	Тотальные дистрофически аллергические заболевани верхних дыхательных пут
			Невролог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	Заболевания верхних дыхательных путей и кож склонные к перерождению (гиперкератозы, дискерато пигментные множественн папилломы и невусы и дру
			Оториноларинголог	Ретикулоциты	Заболевания гепатобилиар системы тяжелого течения часто рецидивирующие (б 2 раз за календарный год).
			*Офтальмолог	*билирубин, АЛТ, АСТ	Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и 120 г/л у женщин.
			*Уролог	*ГГТП	Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обостр 3 раза и более за календар год.
			*Онколог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза	
			*Аллерголог	*УЗИ органов брюшной полости *специфическая аллергодиагностика	
1.3.7.	Газы шинного производства(К), вулканизационные(К)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Спирометрия	Тотальные дистрофически аллергические заболевани верхних дыхательных пут
			Невролог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	Заболевания верхних дыхательных путей и кож склонные к перерождению (хронический гиперпластический ларинг гиперкератозы, дискерато пигментные множественн папилломы и невусы и дру
			Оториноларинголог	Ретикулоциты	Заболевания гепатобилиар системы тяжелого течения часто рецидивирующие (б 2 раз за календарный год).
			*Офтальмолог	*билирубин, АЛТ,	Содержание гемоглобина

				АСТ	менее 130 г/л у мужчин и м 120 г/л у женщин.
			*Уролог	*ГГТП	Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обостр 3 раза и более за календар год.
			*Онколог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза	
			*Аллерголог	*УЗИ органов брюшной полости *специфическая аллергодиагностика	
1.3.8.	Агрохимикаты, в том числе:				
1.3.8.1.	фосфорные удобрения (аммофос, нитрофоска и прочие)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	метгемоглобин	Тотальные дистрофически аллергические заболевани верхних дыхательных пут
			Оториноларинголог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза	Хронические рецидивиру заболевания кожи с частот обострения 4 раза и более календарный год и аллергодерматозы.
			*Офтальмолог	*специфическая аллергодиагностика	Метгемоглобинемия.
			*Аллерголог		
1.3.8.2.	азотные удобрения (нитрат аммония - аммиачная селитра, нитриты натрия, калия и прочие)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	метгемоглобин	Тотальные дистрофически аллергические заболевани верхних дыхательных пут
			Оториноларинголог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза	Хронические рецидивиру заболевания кожи с частот обострения 4 раза и более календарный год и аллергодерматозы.
			*Офтальмолог	*специфическая аллергодиагностика	Метгемоглобинемия.
			*Аллерголог		
1.3.9.	Вредные производственные факторы фармакологических производств, в том числе				
1.3.9.1.	антибиотики(А) (производство и применение)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Спирометрия	Аллергические заболевани различных органов и систе
			Оториноларинголог	*микологические исследования	Кандидоз, микозы различн локализации, включая глубокие.
			*Аллерголог		Дисбактериоз любой локализации.
			*Невролог		Ревматизм, системные

					васкулиты.
			*Офтальмолог		Хронические заболевания мочевыводящих путей.
1.3.9.2.	противоопухолевые препараты(АК)				
1.3.9.2.1.	производство	1 раз в год	Оториноларинголог	Спирометрия	Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и м 120 г/л у женщин, лейкоци менее 4,5 х 10^9 в/л, тромбоцитов менее 180.00
			Дерматовенеролог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	Аллергические заболевани различных органов и систе
			*Невролог	Ретикулоциты	Заболевания верхних дыхательных путей и кожи склонные к перерождению (хронический гиперпластический ларинг гиперкератозы, дискератоз пигментные множественн папилломы и невусы и дру
			*Офтальмолог	*АЛТ, АСТ, билирубин	Хронические рецидивирую заболевания кожи с частот обострения 4 раза и более календарный год.
			*Уролог	*ГГТП	
			*Онколог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза	
			*Аллерголог	*УЗИ внутренних органов	
1.3.9.2.2.	применение	1 раз в год	Оториноларинголог	Спирометрия	Тотальные дистрофически заболевания верхних дыхательных путей.
			Дерматовенеролог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	Содержание гемоглобина менее 130 г/л у мужчин и м 120 г/л у женщин, лейкоци менее 4,5 х 10^9 в/л, тромбоцитов менее 180.00
			*Невролог	Ретикулоциты	Аллергические заболевани различных органов и систе
			*Офтальмолог	*АЛТ, АСТ, билирубин	Заболевания верхних дыхательных путей и кожи склонные к перерождению (хронический гиперпластический ларинг гиперкератозы, дискератоз пигментные множественн

					папилломы и невусы и дру
			*Уролог	*ГГТП	Хронические рецидивирую заболевания кожи с частот обострения 4 раза и более календарный год.
			*Онколог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза	
			*Аллерголог	*УЗИ внутренних органов	
1.3.9.3.	сульфаниламиды(А) (производство и применение)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Спирометрия	Аллергические заболевани органов дыхания, кожи и переднего отрезка глаза.
			Оториноларинголог	Ретикулоциты	Тотальные дистрофически поражения верхних дыхательных путей.
			Офтальмолог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза	
			*Аллерголог		
1.3.9.4.	Гормоны(К), в том числе:				
1.3.9.4.1.	производство	1 раз в год	Дерматовенеролог	Спирометрия рентгенография грудной клетки в двух проекциях	Аллергические заболевани органов дыхания, кожи и переднего отрезка глаза.
			Оториноларинголог	*билирубин, АСТ, АЛТ	Тотальные дистрофически поражения верхних дыхательных путей.
			Офтальмолог	*ЩФ, ГГТП	Дисбактериоз любой локализации.
			Невролог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза	Заболевания эндокринной системы.
			*Эндокринолог	*УЗИ внутренних органов	Выраженные расстройства вегетативной (автономной нервной системы. Остеопо
			*Онколог	*гормональный профиль	
			*Аллерголог	*специфическая аллергодиагностика	
1.3.9.4.2.	применение	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Спирометрия	Аллергические заболевани органов дыхания, кожи и переднего отрезка глаза.
			Оториноларинголог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях	Тотальные дистрофически поражения верхних дыхательных путей.
			Офтальмолог	*билирубин, АСТ, АЛТ	Дисбактериоз любой локализации.

			*Эндокринолог *Невролог *Онколог *Аллерголог	*ЩФ, ГГТП *биомикроскопия переднего отрезка глаза *УЗИ внутренних органов *гормональный профиль	Заболевания эндокринной системы. Выраженные расстройства вегетативной (автономной нервной системы.
				*специфическая аллергодиагностика	
1.3.9.5.	А витамины (производство, применение)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Аллерголог *Невролог *Офтальмолог	Спирометрия	Аллергические заболевани различных органов и систе Тотальные дистрофически поражения верхних дыхательных путей. Хронические рецидивирую заболевания кожи с частот обострения 4 раза и более календарный год.
1.3.9.6.	наркотики, психотропные препараты (производство)	1 раз в год	Невролог *Аллерголог	*Психологическое тестирование *Билирубин, АСТ, АЛТ *ГГТП *специфическая аллергодиагностика	Выраженные расстройства вегетативной (автономной нервной системы. Аллергические заболевани различных органов и систе Тотальные дистрофически поражения верхних дыхательных путей.
1.3.9.7.	лекарственные препараты, не вошедшие в п. п. 1.3.8.1 - 1.3.8.6 (производство)	1 раз в год	Дерматовенеролог Оториноларинголог *Аллерголог *Невролог *Офтальмолог	Спирометрия *специфическая аллергодиагностика	Аллергические заболевани различных органов и систе Тотальные дистрофически поражения верхних дыхательных путей. Хронические рецидивирую заболевания кожи с частот обострения 4 раза и более календарный год.
2. Биологические факторы					
2.1.	Грибы продуценты(А), белково-витаминные концентраты (БВК), кормовые	1 раз в 2	Дерматовенеролог Оториноларинголог	Спирометрия Рентгенография	Аллергические заболевани различных органов и систе Кандидоз, микозы различн

	дрожжи(А), комбикорма(А)	года		грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	локализации, включая глубокие.
			*Аллерголог	*микроскопия мокроты	Дисбактериоз любой локализации.
			*Невролог	*билирубин, АСТ, АЛТ	Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 3 раз более за календарный год.
			*Офтальмолог	*ГГТП	Хронические рецидивирую заболевания кожи с частот обострения 4 раза и более календарный год.
			*Стоматолог	*микологические исследования	
2.2.	Ферментные препараты(А), биостимуляторы	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Спирометрия	Аллергические заболевани различных органов и систе
			Оториноларинголог	*билирубин, АСТ, АЛТ	Тотальные дистрофически поражения верхних дыхательных путей.
			*Аллерголог	*ГГТП	Хронические рецидивирую заболевания кожи с частот обострения 4 раза и более календарный год.
			*Невролог		Заболевания гепатобилиар системы тяжелого течения часто рецидивирующие (б 2 раз за календарный год).
			*Офтальмолог		
2.3.	Аллергены для диагностики и лечения(А), компоненты и препараты крови, иммунобиологические препараты(А)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог	Спирометрия, рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	Аллергические заболевани различных органов и систе
			Оториноларинголог	*биомикроскопия переднего отрезка глаза	Кандидоз, микозы различн локализации, включая глубокие.
			*Аллерголог	*HBsAg, a-HBCOR IgM, A-HCV-IgG ВИЧ (при согласии работника)	Дисбактериоз.
			*Невролог		Хронические рецидивирую формы инфекционных и паразитарных заболеваний
			*Офтальмолог		
2.4.	Инфицированный материал и материал, зараженный или подозрительный на заражение микроорганизмами 3 - 4 групп	1 раз в год	Дерматовенеролог	Анализ кала на яйца гельминтов	Хронические рецидивирую заболевания кожи с частот обострения 4 раза и более календарный год.

	патогенности (опасности) или гельминтами		*Оториноларинголог *Офтальмолог *Аллерголог *Инфекционист *Фтизиатр	*специфические диагностические исследования *осмотр переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика *микроскопия мокроты на БК трехкратно исследования на гельминтозы и протозоозы	Аллергические заболевани органов дыхания и передн отрезка глаза. Хронические гепатиты с лабораторными признакам выраженной активности, в числе повышение уровня А и АСТ в 5 и более раз относительно нормальных значений.
2.5.	Материалы, зараженные или подозрительные на заражение, в том числе:				
2.5.1.	микроорганизмами 1 - 2 групп патогенности (опасности)	1 раз в год	*Инфекционист Дерматовенеролог Оториноларинголог Офтальмолог *Стоматолог *Аллерголог	*специфические диагностические исследования *специфическая аллергодиагностика исследования на гельминтозы и протозоозы	Хронические рецидивирук заболевания кожи с частот обострения 4 раза и более календарный год. Аллергические заболевани органов дыхания и передн отрезка глаза. Хронические гепатиты с лабораторными признакам выраженной активности, в числе повышение уровня А и АСТ в 5 и более раз относительно нормальных значений.
2.5.2.	вирусами гепатитов В(К) и С(К), СПИДа	1 раз в год	*Инфекционист Оториноларинголог Дерматовенеролог	HBs-Ag, анти-HBc-Ig (суммарные), антиHCV-Ig (суммарные), ИФА HCV-Ag/At, ИФА HIV-Ag/At, ГГТП, ЩФ; ВИЧ (при наличии согласия работника) *билирубин, АСТ,	Хронические рецидивирук заболевания кожи с частот обострения 4 раза и более календарный год. Аллергические заболевани органов дыхания и передн отрезка глаза. Хронические гепатиты с

				АЛТ	лабораторными признакам выраженной активности, в числе повышение уровня А и АСТ в 5 и более раз относительно нормальных значений.
			Офтальмолог	*специфические диагностические исследования	
			*Онколог	*УЗИ органов брюшной полости	
			*Аллерголог	*осмотр переднего отрезка глаза *специфическая аллергодиагностика	
2.6.	Биологические токсины (яды животных, рыб, растений)	1 раз в год	Дерматовенеролог	*специфическая аллергодиагностика	Аллергические заболевани различных органов и систе
			Невролог		Полинейропатии.
			Оториноларинголог		Выраженные расстройства вегетативной (автономной нервной системы.
			*Аллерголог		
2.7.	Пыль животного и растительного происхождения(АФ) (с примесью диоксида кремния(АФ), зерновая(АФ), лубяная(АФ), хлопчатобумажная(АФ), хлопковая(АФ), льняная(АФ), шерстяная(АФ), пуховая(АФ), натурального шелка хлопковая мука (по белку)(А), мучная(АФ), древесная твердых пород деревьев(АФК), торфа, хмеля, конопли, кенафа, джута, табака(А) и др.), в т.ч. с бактериальным загрязнением	1 раз в 2 года	Оториноларинголог	Спирометрия	Тотальные дистрофически заболевания верхних дыхательных путей.
			Дерматовенеролог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях 1 раз в 2 года	Гиперпластический ларин
			*Офтальмолог	*осмотр переднего отрезка глаза	Искривления носовой перегородки, препятствую носовому дыханию.
			*Онколог		Хронические аллергически заболевания органов дыха кожи.
			*Аллерголог		Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями (2 более раз в год).
3. Физические факторы					
3.1.	Ионизирующие излучения(К), радиоактивные вещества(К) и другие источники ионизирующих излучений	1 раз в год	Офтальмолог	Ретикулоциты	Содержание гемоглобина периферической крови ме 130 г/л у мужчин и менее г/л у женщин.
			Дерматовенеролог	Спирометрия	Содержание лейкоцитов м 4,0 х 10^9 в/л; тромбоцито

					менее 180.000.
			Невролог	Рентгенография грудной клетки в двух проекциях	Облитерирующие заболева сосудов вне зависимости с степени компенсации.
			Оториноларинголог	Биомикроскопия сред глаза	Болезнь и синдром Рейно.
			Хирург	Офтальмоскопия глазного дна	Лучевая болезнь и ее последствия.
			*Онколог	Острота зрения с коррекцией и без нее	Злокачественные новообразования.
				*УЗИ органов брюшной полости и щитовидной железы	Доброкачественные новообразования, препятствующие ношению спецодежды и туалету кож покровов.
				*Маммография (женщины)	Глубокие микозы.
					Острота зрения с коррекци не менее 0,5 Д на одном гл 0,2 Д - на другом.
					Рефракция скиаскопическ близорукость при нормаль глазном дне до 10,0 Д, гиперметропия до 8,0 Д, астигматизм не более 3,0 Д
					Катаракта радиационная.
3.2.	Неионизирующие излучения, в том числе:				
3.2.1.	электромагнитное излучение оптического диапазона (излучение от лазеров III и IV классов опасности)	1 раз в 2 года	Офтальмолог	Ретикулоциты	Катаракта осложненная.
			Дерматовенеролог	Биомикроскопия сред глаза	Хронические рецидивирую заболевания кожи и ее придатков с частотой обострения 4 раза и более календарный год.
			Невролог	Офтальмоскопия глазного дна	Дегенеративно-дистрофич заболевания сетчатки глаз
					Хронические заболевания переднего отрезка глаз.
					Выраженные расстройства вегетативной (автономной нервной системы.
3.2.2.	электромагнитное поле, включая:				
3.2.2.1.	электромагнитное поле радиочастотного диапазона (10 кГц - 300 ГГц)	1 раз в 2 года	Невролог	Ретикулоциты биомикроскопия сред глаза офтальмоскопия глазного дна	Катаракта осложненная.
			Офтальмолог	*базофильная	Дегенеративно-дистрофич

			*Эндокринолог *Дерматовенеролог	зернистость эритроцитов *гормональный статус *биомикроскопия сред глаза	заболевания сетчатки глаз Выраженные расстройства вегетативной (автономной нервной системы.
3.2.2.2.	Электрическое и магнитное поле промышленной частоты (50 Гц)	1 раз в 2 года	Невролог *Эндокринолог	Ретикулоциты, *базофильная зернистость эритроцитов	Выраженные расстройства вегетативной (автономной нервной системы.
3.2.2.3.	электростатическое поле, постоянное магнитное поле	1 раз в 2 года	Невролог Офтальмолог	Ретикулоциты биомикроскопия сред глаза офтальмоскопия *офтальмоскопия глазного дна	Выраженные расстройства вегетативной (автономной нервной системы. Катаракта осложненная. Дегенеративно-дистрофич заболевания сетчатки глаз
3.2.2.4.	электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу информации, работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего времени)	1 раз в 2 года	Невролог Офтальмолог	Острота зрения офтальмотонометрия Скиаскопия Рефрактометрия Объем аккомодации Исследование бинокулярного зрения Цветоощущение Биомикроскопия сред глаза Офтальмоскопия глазного дна	Катаракта осложненная. Дегенеративно-дистрофич заболевания сетчатки глаз Выраженные расстройства вегетативной (автономной нервной системы.
3.2.2.5.	измененное геомагнитное поле (экранированные помещения, заглубленные сооружения)	1 раз в 2 года	Невролог *Эндокринолог	Ретикулоциты *базофильная зернистость эритроцитов	Выраженные расстройства вегетативной (автономной нервной системы.
3.3.	Ультрафиолетовое излучение(К)	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Офтальмолог Оториноларинголог *Невролог *Онколог	Офтальмоскопия глазного дна Биомикроскопия сред глаза Острота зрения	Дегенеративно-дистрофич заболевания сетчатки глаз Хронические заболевания переднего отрезка глаз. Катаракта. Лагофтальм. Острота зрения без коррек не ниже 0,5 на одном глазу 0,2 на другом глазу. Миопия свыше 4,0 Д и/или гиперметропия свыше 3,25

					при предварительном медицинском осмотре; при периодическом медицинском осмотре мио свыше 5,0 Д и/или гиперметропия свыше 4,5 Хронические рецидивирую заболевания кожи и ее придатков с частотой обострения 4 раза и более календарный год. Заболевания верхних дыхательных путей и кожи склонные к перерождению (хронический гиперпластический ларинг гиперкератозы, дискератоз пигментные множественн папилломы и невусы и дру
3.4.	Вибрация				
3.4.1.	Локальная вибрация	1 раз в 2 года	Невролог Оториноларинголог Офтальмолог Хирург *Дерматовенеролог	Паллестезиометрия Острота зрения *холодовая проба *РВГ (УЗИ) периферических сосудов, *ЭНМГ *рентгенография кистей *исследование вестибулярного анализатора *капилляроскопия	Облитерирующие заболева сосудов, вне зависимости степени компенсации. Болезнь и синдром Рейно. Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обостр 3 и более раза за календар год. Выраженные расстройства вегетативной (автономной нервной системы. Нарушение функции вестибулярного аппарата любой этиологии. Хронические воспалитель заболевания матки и прида с частотой обострения 3 ра более за календарный год. Высокая или осложненная близорукость (выше 8,0 Д) Хронические рецидивирую заболевания кожи с частот обострения 4 раза и более календарный год и выраже ониходистрофия.
3.4.2.	Общая вибрация	1 раз	Невролог	Паллестезиометрия острота зрения с	Облитерирующие заболева сосудов, вне зависимости

		в 2 года	Оториноларинголог Офтальмолог	коррекцией *холодовая проба *РВГ (УЗИ) периферических сосудов	степени компенсации. Болезнь и синдром Рейно. Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обостр 3 раза и более за календар год.
			Хирург	*ЭНМГ	Выраженные расстройства вегетативной (автономной нервной системы.
				*исследование вестибулярного анализатора *аудиометрия	Нарушение функции вестибулярного аппарата любой этиологии. Хронические воспалитель заболевания матки и прида с частотой обострения 3 ра более за календарный год. Высокая или осложненная близорукость (выше 8,0 Д) Стойкое (3 и более мес.) понижение слуха любой этиологии одно- и двустороннее (острота слу шепотная речь менее 5 м), исключением отсутствия с выраженных и значительн выраженных нарушений с (глухота и III, IV степень тугоухости).
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 05.12.2014 N 801н)					
3.5.	Производственный шум на рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых имеется технологическое оборудование, являющееся источником шума	1 раз в год	Оториноларинголог Невролог	Аудиометрия *исследование вестибулярного анализатора	При приеме на работу: Стойкие (3 и более мес.) понижения слуха (одно-, двусторонняя сенсоневрал смешанная, кондуктивная тугоухость) любой степен выраженности, за исключе отсутствия слуха, выражен и значительно выраженны нарушений слуха (глухота IV степень тугоухости).
			Офтальмолог		Нарушения функции вестибулярного аппарата любой этиологии.
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 05.12.2014 N 801н)					
					При периодических медицинских осмотрах: в зависимости от степени снижения слуха по

					классификации количественных потерь сл работающих в условиях воздействия шума: легкая степень снижения с (I степень тугоухости) - пр наличии отрицательной динамики (в течение года) данным исследования поро слуха при тональной поро аудиометрии в расширенн диапазоне частот; умеренная степень снижен слуха (II степень тугоухос при наличии отрицательно динамики (в течение года) данным исследования поро слуха при тональной поро аудиометрии в расширенн диапазоне частот, а также наличии сопутствующей патологии (гипертоническ болезнь 2-3 степени, заболевания центральной нервной системы, вертебро-базилярная недостаточность, ишемиче болезнь сердца, язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишк стадии обострения).
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 05.12.2014 N 801н)					
3.6.	Ультразвук контактный, воздушный	1 раз в 2 года	Невролог	*РВГ (УЗИ) периферических сосудов	Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обостр 3 раза и более за календар год.
			Хирург	*ЭНМГ	Облитерирующие заболева сосудов вне зависимости с степени компенсации, периферический ангиоспа Болезнь и синдром Рейно.
			*Оториноларинголог	*исследование вестибулярного анализатора	
			*Офтальмолог	*офтальмоскопия глазного дна	Выраженные расстройства вегетативной (автономной нервной системы.
3.7.	Инфразвук	1 раз	Оториноларинголог		Нарушения функции вестибулярного аппарата

		в 2 года	Невролог *Офтальмолог	Исследование вестибулярного анализатора *офтальмоскопия глазного дна	любой этиологии. Выраже расстройства вегетативной (автономной) нервной сис
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 05.12.2014 N 801н)					
3.8.	Пониженная температура воздуха в производственных помещениях и на открытой территории (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям)	1 раз в 2 года	Невролог Дерматовенеролог Оториноларинголог Хирург	Термометрия *холодовая проба *РВГ (УЗИ) периферических сосудов	Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обостр 3 раза и более за календар год. Заболевания сосудов вне зависимости от степени компенсации. Болезнь и синдром Рейно. Выраженные расстройства вегетативной (автономной нервной системы. Хронические воспалитель заболевания матки и прида с частотой обострения 3 ра более за календарный год. Хронические заболевания органов дыхания с частото обострения 3 и более раза календарный год. Хронический тонзиллит, хронические воспалительн заболевания околоносовых пазух. Хронические рецидивиру заболевания кожи с частот обострения 4 раза и более календарный год. Ишемическая болезнь серд стенокардия ФК II, риск средний.
3.9.	Повышенная температура воздуха в производственных помещениях и на открытой территории (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Невролог Офтальмолог	*РВГ (УЗИ) периферических сосудов биомикроскопия сред глаза	Гипертоническая болезнь стадии, 2 степени, риск III Хронические болезни серд перикарда с недостаточно кровообращения I - II степ Выраженные расстройства вегетативной (автономной нервной системы.

	условиям)				Хронические заболевания органов дыхания с частото обострения 3 и более раза календарный год. Хронические рецидивирую заболевания кожи с частот обострения 4 раза и более календарный год. Катаракта.
3.10.	Тепловое излучение	1 раз в 2 года	Дерматовенеролог Невролог Офтальмолог	*РВГ (УЗИ) периферических сосудов биомикроскопия сред глаза	Гипертоническая болезнь стадии, 2 степени, риск II. Хронические болезни серд перикарда с недостаточнос кровообращения любой степени. Ишемическая болезнь серд стенокардия ФК II, риск средний. Выраженные расстройства вегетативной (автономной нервной системы. Хронические рецидивирую заболевания кожи с частот обострения 4 раза и более календарный год. Катаракта. Хронические заболевания органов дыхания с частото обострения 3 и более раза календарный год. ИБС: безболевая ишемия и вариантная стенокардия
3.11.	Повышенное и пониженное давление окружающей газовой и водной среды	1 раз в год	Оториноларинголог Невролог Офтальмолог Хирург Дерматовенеролог	Ретикулоциты базофильная зернистость эритроцитов Биомикроскопия сред глаза Рентгенографическое исследование околоносовых пазух офтальмоскопия глазного дна *офтальмотонометрия	Гипертоническая болезнь стадии, 2 степени, риск III Хронические болезни серд перикарда с недостаточнос кровообращения любой степени. Ишемическая болезнь серд стенокардия ФК II, риск средний. Хронические рецидивирую заболевания кожи с частот

			Стоматолог Врач по водолазной медицине		обострения 4 раза и более календарный год. Выраженные расстройства вегетативной (автономной нервной системы. Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обостр 3 раза и более за календар год. Облитерирующие заболева сосудов вне зависимости с степени компенсации. Болезнь и синдром Рейно. Варикозная и тромбофлебитическая бол нижних конечностей, лимфоангиит. Заболевания скелетно-мышечной систе частотой обострения 3 раз более за календарный год. Хронические болезни поче мочевыводящих путей люб степени выраженности. Болезни зубов, полости рт отсутствие зубов, мешающ захватыванию загубника; наличие съемных протезов анкилозы и контрактура нижней челюсти, челюстно артрит. Хронические воспалитель заболевания околоносовых пазух и среднего уха.
3.12.	Световая среда (искусственное и естественное освещение) (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям)	1 раз в год	Офтальмолог Невролог	Острота зрения Тонометрия Скиаскопия Рефрактометрия Объем аккомодации Исследование бинокулярного зрения Цветоощущение Биомикроскопия сред глаза Офтальмоскопия	Катаракта осложненная. Дегенеративно-дистрофич заболевания сетчатки глаз Выраженные расстройства вегетативной (автономной нервной системы.

				глазного дна	
4.2.	Пониженная гравитация (невесомость)	1 раз в год	Невролог	Острота зрения	Острые и хронические заболевания, включая их последствия.
			Хирург	Офтальмоскопия глазного дна офтальмотонометрия	Аномалии развития.
			Офтальмолог	Аудиометрия	
			Отоларинголог	Исследование вестибулярного анализатора	
			Дерматовенеролог	УЗИ органов брюшной полости, почек, щитовидной железы, органов малого таза (простаты)	
			Аллерголог	УЗИ периферических сосудов	
				Рентгенографическое исследование околоносовых пазух	
			Стоматолог	*Рентгенография суставов, позвоночника	
			Уролог	*Спирометрия	
			Эндокринолог	*Биохимическое исследование крови: АЛТ, АСТ, билирубин, глюкоза, креатинин, холестерин, калий, натрий, кальций;	
				*ЭКГ, ЭЭГ, динамометрия,	
				*коагулограмма: ПТИ, АЧТВ, фибриноген, РФМК, протромбиновое время, тромбиновое время, время кровотечения	

В электронном документе нумерация номеров по порядку соответствует официальному источнику.

4.3.	Повышенная гравитация	1 раз в год	Невролог	Острота зрения	Острые и хронические

	(перегрузки)		Хирург Офтальмолог Отоларинголог Дерматовенеролог Аллерголог Стоматолог Уролог Эндокринолог	Офтальмоскопия глазного дна офтальмотонометрия Аудиометрия Исследование вестибулярного анализатора УЗИ органов брюшной полости, почек, щитовидной железы, органов малого таза (простаты) УЗИ периферических сосудов Рентгенографическое исследование околоносовых пазух *Рентгенография суставов, позвоночника *Спирометрия *Биохимическое исследование крови: АЛТ, АСТ, билирубин, глюкоза, креатинин, холестерин, калий, натрий, кальций; *ЭКГ, ЭЭГ, динамометрия, *коагулограмма: ПТИ, АЧТВ, фибриноген, РФМК, протромбиновое время, тромбиновое время, время кровотечения	заболевания, включая их последствия. Аномалии развития.
4. Факторы трудового процесса					
4.1.	Физические перегрузки (физическая динамическая нагрузка, масса поднимаемого	1 раз в год	Невролог	Острота зрения динамометрия	Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и

	и перемещаемого груза вручную, стереотипные рабочие движения, статическая нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, перемещение в пространстве) (при отнесении условий труда по данным факторам по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к подклассу вредности 3.1 и выше)		Хирург Офтальмолог Оториноларинголог	*офтальмоскопия глазного дна *УЗИ периферических сосудов и ЭНМГ *рентгенография суставов, позвоночника Исследование функции вестибулярного аппарата	более за календарный год. Заболевания скелетно-мышечной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год. Облитерирующие заболевания сосудов вне зависимости от степени компенсации. Болезнь и синдром Рейно. Варикозное расширение вен нижних конечностей, тромбофлебит, геморрой. Выраженный энтероптоз, грыжи, выпадение прямой кишки. Опущение (выпадение) женских половых органов. Хронические воспалительные заболевания матки и придатков с частотой обострения 3 раза и более за календарный год. Гипертоническая болезнь III стадии, 2 степени, риск III. Хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения I - II степени. Ишемическая

					болезнь сердца: стенокардия ФК II, риск средний. Миопия высокой степени или осложненная близорукость. Дистрофические изменения сетчатки. Нарушения функции вестибулярного аппарата любой этиологии.
4.4.	Сенсорные нагрузки, в том числе:				

В электронном документе нумерация номеров по порядку соответствует официальному источнику.

4.4.1.	Размер объекта различения (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям)	1 раз в год	Офтальмолог	Острота зрения	Острота зрения с коррекцией при предварительном медосмотре ниже 1,0 на одном глазу и 0,8 на другом; при периодических медосмотрах - ниже 0,8 на одном глазу и 0,5 на другом глазу.
			*Невролог	Офтальмотонометрия для лиц старше 40 лет скиаскопия	Аномалии рефракции: при предварительном осмотре - миопия выше 5,0 Д, гиперметропия выше 3,0 Д, астигматизм выше 1,5 Д; при повторных медосмотрах: миопия выше 8,0 Д, гиперметропия выше 6,0 Д, астигматизм выше 3,0 Д.
				Рефрактометрия	Отсутствие

					бинокулярного зрения.
				Объем аккомодации для лиц моложе 40 лет исследование бинокулярного зрения	Снижение аккомодации ниже возрастных норм.
				Цветоощущение	Лагофтальм.
				Биомикроскопия сред глаза	Хронические заболевания переднего отрезка глаз (век, конъюнктивы, роговицы, слезовыводящих путей). Заболевания зрительного нерва, сетчатки.
4.4.2.	Размер объекта различения (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям)	1 раз в 2 года	Офтальмолог *Невролог	Острота зрения Офтальмотонометрия для лиц старше 40 лет	Острота зрения с коррекцией не ниже 0,5 на одном глазу и 0,2 на другом глазу.
				Скиаскопия	Аномалии рефракции: при предварительном осмотре - миопия выше 6,0 Д, гиперметропия выше 4,0 Д, астигматизм выше 2,0 Д, при повторных периодических осмотрах: миопия выше 10,0 Д, гиперметропия выше 6,0 Д, астигматизм выше 4,0 Д. Отсутствие бинокулярного зрения.
				Рефрактометрия	Снижение аккомодации ниже возрастных норм.
				Объем аккомодации для лиц моложе 40 лет	Лагофтальм.

				Исследование бинокулярного зрения	Хронические заболевания переднего отрезка глаза.
				Цветоощущение	Заболевания зрительного нерва, сетчатки
4.4.3.	Работы с оптическими приборами (микроскопами, лупами и пр.) (при отнесении условий труда по данному фактору по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда к вредным условиям)	1 раз в 2 года	Офтальмолог	Острота зрения	Острота зрения с коррекцией не менее
			*Невролог	Офтальмотонометрия для лиц старше 40 лет	0,9 на одном и 0,6 на другом глазу
			*Аллерголог	Скиаскопия	при предварительном медосмотре; не менее 0,7 на одном и 0,5 на другом глазу при повторном периодическом медосмотре.
				Рефрактометрия	Аномалии рефракции: миопия выше 5,0 Д, гиперметропия выше 3,0 Д, астигматизм более 1,5 Д при предварительном медосмотре; миопия выше 8,0 Д, гиперметропия выше 4,0 Д, астигматизм выше 2,0 Д при повторных периодических медосмотрах.
				Объем аккомодации для лиц моложе 40 лет исследование бинокулярного зрения	Снижение аккомодации ниже возрастных норм.
				Цветоощущение	Нарушение цветоощущения, если цвет несет информационную нагрузку.
				Биомикроскопия сред глаза	Лагофтальм.

				*специфическая аллергодиагностика	Хронические воспалительные и аллергические заболевания защитного аппарата и оболочек глазного яблока. Заболевания зрительного нерва, сетчатки.

<1> Вещества, отмеченные в перечне знаком "А", являются аллергенами, знаком "К" - канцерогенами, знаком "Ф" - обладают фиброгенным эффектом, знаком "Р" - опасны для репродуктивного здоровья человека. При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров лиц, контактирующих с веществами, отмеченных знаками "А", "К", "Р", к обязательному объему обследования дополнительно привлекаются необходимые для проведения осмотра врачи-специалисты, осуществляются дополнительные лабораторные и функциональные исследования и учитываются дополнительные медицинские противопоказания, указанные для соответствующего класса веществ (п. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3).

<2> В Перечне вредных факторов перечислены факторы, которые по уровню своего воздействия отнесены к вредным и (или) опасным классам, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

<3> Примечание утратило силу. (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

<4> Участие в предварительных и периодических осмотрах врачей-специалистов, лабораторные и функциональные исследования, помеченные "звездочкой" (*), осуществляются по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных и периодических осмотрах, и обязательны при проведении предварительных и периодических осмотров работников в условиях специализированной медицинской организации, имеющей право на проведение экспертизы связи заболевания с профессией в соответствии с действующим законодательством.

<5> Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении предварительных и периодических осмотров является обязательным для всех категорий обследуемых.

<6> Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением к общим медицинским противопоказаниям.

Приложение N 2

к Приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 12 апреля 2011 г. N 302н

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ

ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (ОБСЛЕДОВАНИЯ) РАБОТНИКОВ

(в ред. Приказов Минздрава РФ от 15.05.2013 N 296н, от 05.12.2014 N 801н, Минтруда РФ N 62н, Минздрава РФ N 49н от 06.02.2018, Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

Наименование работ и профессий	Периодичность осмотров	Участие врачей-специалистов <1>, <2>, <3>	Лабораторные и функциональные исследования <1>, <2>	Дополнительные медицинские противопоказания <4>
1. Работы на высоте, верхолазные работы <5>, а также работы по обслуживанию подъемных сооружений, включая:	1 раз в год	Невролог	Острота зрения	1) Грыжи, препятствующие работе и имеющие наклонность к ущемлению
		Офтальмолог	Поля зрения	2) Хронические заболевания периферической нервной системы с обострениями 3 и более раза за календарный год
		Хирург	Аудиометрия	3) Хроническая ишемия мозга (дисциркуляторная энцефалопатия)
		Оториноларинголог (только для верхолазных работ)	Исследование вестибулярного анализатора	4) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.) 5) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии 6) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 м), за исключением отсутствия слуха, выраженных и

				значительно выраженных нарушений слуха (глухота и III, IV степень тугоухости) у лиц, прошедших профессиональное обучение, в том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 05.12.2014 N 801н)				
				7) Болезни органов зрения а) острота зрения без коррекции ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 - на другом; б) ограничение поля зрения более чем 20В°; в) не поддающиеся лечению дакриоциститы и неизлечимое слезотечение г) миопия высокой степени 8) Рецидивирующий тромбофлебит геморроидальных вен и вен нижних конечностей 9) Беременность и период лактации
1.1. Работы в качестве крановщика (машиниста крана)	1 раз в 2 года	Невролог	Острота зрения	1) Грыжи, препятствующие работе и имеющие наклонность к ущемлению
		Офтальмолог	Поля зрения	2) Хронические заболевания периферической нервной системы с обострениями 3 и более раза за календарный год
		Хирург	Аудиометрия	3) Хроническая ишемия мозга (дисциркуляторная энцефалопатия)
		Оториноларинголог (только для работ на высоте)	Исследование вестибулярного анализатора	4) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 м)
				5) Нарушение функции

				вестибулярного анализатора любой этиологии 6) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.) 7) Болезни органов зрения а) острота зрения без коррекции ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 - на другом; б) ограничение поля зрения более чем 20В°; в) не поддающиеся лечению дакриоциститы и неизлечимое слезотечение г) миопия высокой степени 8) Рецидивирующий тромбофлебит геморроидальных вен и вен нижних конечностей 9) Беременность и период лактации
1.2. Работа лифтера (к приему на работу для лифтеров обычных лифтов противопоказаний нет)	1 раз в 2 года	Невролог	Острота зрения	1) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии
		Офтальмолог	Аудиометрия	2) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 м)
		Оториноларинголог	Исследование вестибулярного анализатора	3) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 - на другом, или 0,7 при отсутствии бинокулярного зрения 4) Беременность и период лактации

2. Работы по обслуживанию и ремонту действующих электроустановок с напряжением 42 В и выше переменного тока, 110 В и выше постоянного тока, а также монтажные, наладочные работы, испытания и измерения в этих электроустановках	1 раз в 2 года	Офтальмолог	Острота зрения	1) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 м) (кроме работ по ремонту и эксплуатации ЭВМ), за исключением отсутствия слуха, выраженных и значительно выраженных нарушений слуха (глухота и III, IV степень тугоухости) у лиц, прошедших профессиональное обучение, в том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ
		Оториноларинголог	Поля зрения	2) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 - на другом
		Невролог	Исследование вестибулярного анализатора	3) Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению
			Аудиометрия	4) Ограничение поля зрения более чем на 20В° по любому из меридианов 5) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии 6) Беременность и период лактации
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 05.12.2014 N 801н)				
3. Работы по валке, сплаву, транспортировке, первичной обработке, охране и восстановлению лесов	1 раз в 2 года	Невролог	Острота зрения	1) Рецидивирующий тромбофлебит геморроидальных вен и вен нижних конечностей
		Хирург	Исследование вестибулярного анализатора	2) Грыжи, препятствующие работе и имеющие склонность к ущемлению при выполнении работ средней тяжести
		Оториноларинголог	Аудиометрия	3) Хронические заболевания

				периферической нервной системы с обострениями 3 раза и более за календарный год при выполнении работ средней тяжести
		Офтальмолог	Реовазография сосудов конечностей	4) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь менее 3 м) 5) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии 6) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.) 7) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 - на другом 8) Беременность и период лактации
4. Работы в особых географических регионах со значительным удалением мест проведения работ от медицинских учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь, включая:	1 раз в год	Невролог	Острота зрения	1) Грыжи с наклонностью к ущемлению, выпадение прямой кишки
		Офтальмолог	Спирометрия	Подпункт 2) - Утратил силу.
		Хирург	Исследование вестибулярного анализатора	3) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии
		Оториноларинголог	ФГДС	4) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты,
4.1. Работы в нефтяной и газовой промышленности, выполняемые в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, пустынных и				

других отдаленных и недостаточно обжитых районах, а также при морском бурении		Стоматолог	АЛТ АСТ	вестибулярные кризы любой этиологии и др.) 5) Хронические заболевания периферической нервной системы с обострениями 3 и более раза за календарный год
4.2. Работы на гидрометеорологических станциях, сооружениях связи, расположенных в полярных, высокогорных, пустынных, таежных и других отдаленных и недостаточно обжитых районах, в сложных климатических условиях		Дерматовенеролог	Билирубин УЗИ брюшной полости	6) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 - на другом 7) Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению 8) Рецидивирующая язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки с обострениями 2 раза и более за календарный год 9) Хронические заболевания гепатобилиарной системы с обострениями 2 раза и более за календарный год 10) Бронхиальная астма 11) Хронические воспалительные и дисгормональные заболевания матки и придатков с частотой обострения 3 раза и более за календарный год 12) Хронические болезни почек и мочевыводящих путей 13) Болезни полости рта, зубов и челюстей (хронический гингивит, стоматит, пародонтит), отсутствие зубов, множественный кариес 14) Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год 15) Беременность и период лактации
4.3. Геологоразведочные, строительные и другие работы в отдаленных, малонаселенных, труднодоступных, заболоченных и горных районах (в том числе вахтово-экспедиционным методом)				
4.4. Работы, выполняемые по трудовым договорам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях				

(в ред. Приказа Минздрава РФ от 05.12.2014 N 801н)

5. Работы, непосредственно связанные с обслуживанием сосудов, находящихся под давлением	1 раз в 2 года	Офтальмолог	Спирометрия	1) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 - на другом с коррекцией
		Оториноларинголог	Острота зрения	2) Ограничение поля зрения более чем на 20В°
		Невролог	Поля зрения	3) Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению
		Дерматовенеролог	Исследование вестибулярного анализатора	4) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь менее 3 м)
		Стоматолог	Аудиометрия	5) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии 6) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.) 7) Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год 8) Заболевания, препятствующие работе в противогазе (для работников службы газнадзора) 9) Беременность и период лактации
6. Работы, непосредственно связанные с применением легковоспламеняющихся и взрывчатых материалов, работы во взрыво- и пожароопасных	1 раз в год	Невролог	Спирометрия	1) Хронические заболевания периферической нервной системы
		Офтальмолог	Исследование функции вестибулярного	2) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- и

производствах			аппарата	двустороннее (острота слуха: шепотная речь менее 3 м)
		Оториноларинголог		3) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии
		Дерматовенеролог		4) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.)
				5) Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению
				6) Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год
				7) Беременность и период лактации
7. Работы в военизированной охране, службах спецсвязи, аппарате инкассации, банковских структурах, других ведомствах и службах, которым разрешено ношение оружия и его применение	1 раз в год	Невролог	Острота зрения	1) Отсутствие конечности кисти или пальцев кисти с нарушением функции хвата, стопы
		Оториноларинголог	Поля зрения	2) Заболевания сосудов (облитерирующий эндартериит, варикозное расширение вен и др.)
		Офтальмолог	Аудиометрия	3) Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год
		Дерматовенеролог	Исследование вестибулярной функции	4) Хронические рецидивирующие заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и более за календарный год
		Хирург		5) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на

				одном глазу, ниже 0,2 - на другом, или 0,7 на одном глазу при отсутствии зрения на другом 6) Ограничение поля зрения более чем на 20В° по любому из меридианов 7) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 м) 8) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии 9) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.) 10) Беременность и перио лактации
8. Работы, выполняемые газоспасательной службой, добровольными газоспасательными дружинами, военизированными частями и отрядами по предупреждению и ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов, военизированными горными и горноспасательными службами министерств и ведомств, пожарной охраной	1 раз в год	Невролог Оториноларинголог Офтальмолог Хирург	Спирометрия Острота зрения Поля зрения Аудиометрия	1) Заболевания сердечно-сосудистой системы, даже при наличии компенсации 2) Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год 3) Хронические заболевания органов дыхания с частотой обострения 3 раза и более за календарный год 4) Болезни зубов, полости рта, отсутствие зубов, мешающее захватыванию загубника, наличие съемных протезов,

			Стоматолог	Исследование вестибулярного анализатора *ЭНМГ	альвеолярная пиоррея, стоматиты, периодонтит, анкилозы и контрактуры нижней челюсти, челюстной артрит 5) Общее физическое недоразвитие и недоразвитие опорно-двигательного аппарата 6) Доброкачественные новообразования, препятствующие выполнению работ в противогазах 7) Грыжи (все виды) 8) Облитерирующие заболевания сосудов вне зависимости от степени компенсации 9) Варикозная болезнь и рецидивирующий тромбофлебит нижних конечностей и геморроидальных вен. Лимфангиит и другие нарушения лимфооттока 10) Искривление носовой перегородки с нарушением функции носового дыхания 11) Хронические заболевания верхних дыхательных путей с частотой обострения 3 раза и более за календарный год 12) Хронические заболевания среднего уха 13) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- или двустороннее (острота слуха: шепотная речь менее 3 м) 14) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии

				15) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.) 16) Понижение остроты зрения ниже 0,8 на одном глазу и ниже 0,5 - на другом, коррекция не допускается 17) Хронические заболевания слезовыводящих путей, век, органические недостатки век, препятствующие полному их смыканию, свободному движению глазного яблок 18) Ограничение поля зрения более чем на 20В° 19) Болезни эндокринной системы, требующие постоянной лекарственной коррекции 20) Беременность и перио лактации
9. Работы, выполняемые аварийно-спасательными службами по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	1 раз в год	Оториноларинголог	Спирометрия	1) Заболевания сердечно-сосудистой системы, даже при наличии компенсации
		Невролог	Исследование вестибулярного анализатора	2) Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год
		Офтальмолог	Острота зрения	3) Хронические заболевания органов дыхания с частотой обострения 3 раза и более за календарный год
		Хирург	Поля зрения	4) Болезни зубов, полости рта, отсутствие зубов, мешающее захватыванию

			Стоматолог	Аудиометрия	загубника, наличие съемных протезов, альвеолярная пиоррея, стоматиты, периодонтит, анкилозы и контрактуры нижней челюсти, челюстной артрит 5) Общее физическое недоразвитие и недоразвитие опорно-двигательного аппарата 6) Доброкачественные новообразования, препятствующие выполнению работ в противогазах 7) Грыжи (все виды) 8) Облитерирующие заболевания сосудов вне зависимости от степени компенсации 9) Варикозная болезнь и рецидивирующий тромбофлебит нижних конечностей и геморроидальных вен. Лимфангиит и другие нарушения лимфооттока 10) Искривление носовой перегородки с нарушением функции носового дыхания 11) Хронические заболевания верхних дыхательных путей с частотой обострения 3 раза и более за календарный год 12) Хронические заболевания среднего уха 13) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 м) 14) Нарушение функции вестибулярного

				анализатора любой этиологии 15) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.) 16) Понижение остроты зрения ниже 0,8 на одном глазу и ниже 0,5 - на другом, коррекция не допускается 17) Хронические заболевания слезовыводящих путей, век, органические недостатки век, препятствующие полному их смыканию, свободному движению глазного яблок 18) Ограничение поля зрения более чем на 20В° 19) Болезни эндокринной системы, требующие постоянной лекарственной коррекции 20) Беременность и перио лактации
10. Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции (токарные, фрезерные и другие станки, штамповочные прессы и др.)	1 раз в 2 года	Офтальмолог Невролог Оториноларинголог	Поля зрения Острота зрения Исследование вестибулярного анализатора	1) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу, ниже 0,2 - на другом 2) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии 3) Заболевания любой этиологии вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты,

			Аудиометрия	вестибулярные кризы любой этиологии и др.) 4) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- или двустороннее (острота слуха: шепотная речь менее 3 м), за исключением отсутствия слуха, выраженных и значительно выраженных нарушений слуха (глухота и III, IV степень тугоухости) у лиц, прошедших профессиональное обучение, в том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 05.12.2014 N 801н)				
				5) Ограничение поля зрения более чем на 20В° по любому из меридианов 6) Беременность и период лактации
11. Работы под водой, выполняемые работниками, пребывающими в газовой среде в условиях нормального давления	1 раз в 2 года	Невролог	Спирометрия	1) Заболевания сердечно-сосудистой системы, даже при наличии компенсации
		Оториноларинголог	Исследование вестибулярного анализатора	2) Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год
		Офтальмолог	Аудиометрия	3) Хронические заболевания органов дыхания с частотой обострения 3 раза и более за календарный год
		Хирург		4) Болезни зубов, полости рта, отсутствие зубов, мешающее захватыванию загубника, наличие съемных протезов, альвеолярная пиоррея, стоматиты, периодонтит, анкилозы и контрактуры

		Стоматолог		нижней челюсти, челюстной артрит 5) Общее физическое недоразвитие и недоразвитие опорно-двигательного аппарата 6) Доброкачественные новообразования, препятствующие выполнению работ в противогазах 7) Грыжи (все виды) 8) Облитерирующие заболевания сосудов вне зависимости от степени компенсации 9) Варикозная болезнь и рецидивирующий тромбофлебит нижних конечностей и геморроидальных вен. Лимфангиит и другие нарушения лимфооттока 10) Искривление носовой перегородки с нарушением функции носового дыхания 11) Хронические заболевания верхних дыхательных путей с частотой обострения 3 раза и более за календарный год 12) Хронические заболевания среднего уха 13) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии, одно- или двустороннее (острот слуха: шепотная речь менее 3 м) 14) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии 15) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции

				вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.) 16) Понижение остроты зрения ниже 0,8 на одном глазу и ниже 0,5 - на другом, коррекция не допускается 17) Хронические заболевания слезовыводящих путей, век, органические недостатки век, препятствующие полному их смыканию, свободному движению глазного яблок 18) Ограничение поля зрения более чем на 20В° 19) Болезни эндокринной системы, требующие постоянной лекарственной коррекции 20) Беременность и перио лактации
12. Подземные работы	1 раз в год	Оториноларинголог Офтальмолог Хирург Стоматолог	Спирометрия Исследование вестибулярного анализатора Острота зрения Поля зрения Аудиометрия *Офтальмоскопия глазного дна	1) Заболевания сердечно-сосудистой системы, даже при наличии компенсации 2) Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год 3) Хронические заболевания органов дыхания с частотой обострения 3 раза и более за календарный год 4) Хронические болезни зубов, полости рта, отсутствие зубов, мешающее захватыванию загубника, наличие

					съемных протезов, альвеолярная пиоррея, стоматиты, периодонтит, анкилозы и контрактуры нижней челюсти, челюстной артрит 5) Общее физическое недоразвитие и недоразвитие опорно-двигательного аппарата 6) Доброкачественные новообразования, препятствующие выполнению работ в противогазах 7) Грыжи (все виды) 8) Облитерирующие заболевания сосудов вне зависимости от степени компенсации 9) Варикозная болезнь и рецидивирующий тромбофлебит нижних конечностей и геморроидальных вен. Лимфангиит и другие нарушения лимфооттока 10) Искривление носовой перегородки с нарушением функции носового дыхания 11) Хронические заболевания среднего уха с частотой обострения 3 раза и более за календарный год 12) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 м) 13) Нарушение функции вестибулярного анализатора любой этиологии 14) Заболевания любой этиологии, вызывающие

				нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.) 15) Понижение остроты зрения ниже 0,8 на одном глазу и ниже 0,5 - на другом, коррекция не допускается 16) Хронические заболевания слезовыводящих путей, век, органические недостатки век, препятствующие полному их смыканию, свободному движению глазного яблок 17) Ограничение поля зрения более чем на 20В° 18) Болезни эндокринной системы, требующие постоянной лекарственной коррекции
13. Работы, выполняемые с применением изолирующих средств индивидуальной защиты и фильтрующих противогазов с полной лицевой частью	1 раз в 2 года	Оториноларинголог Невролог Офтальмолог Хирург Стоматолог	Спирометрия Острота зрения Поля зрения	1) Хронические заболевания периферической нервной системы с частотой обострения 3 раза и более за календарный год 2) Заболевания органов кровообращения, даже пр наличии компенсации 3) Болезни зубов, полости рта, заболевания челюстно-лицевого аппарата (отсутствие зубов, наличие съемных протезов, анкилозы и контрактуры нижней челюсти, челюстной артрит) 4) Глаукома 5) Хронические заболевания верхних

					дыхательных путей 6) Хронические заболевания бронхолегочной системы с частотой обострения 2 раза и более за календарный год 7) Искривление носовой перегородки с нарушением функции носового дыхания 8) Деформация грудной клетки, вызывающая нарушение дыхания и затрудняющая работу в противогазах 9) Доброкачественные опухоли, препятствующие выполнению работ в противогазах 10) Хронические заболевания среднего уха 11) Заболевания вестибулярного анализатора любой этиологии 12) Понижение остроты зрения ниже 0,8 на одном глазу и ниже 0,5 - на другом, коррекция не допускается 13) Хронические заболевания слезовыводящих путей, век, органические недостатки век, препятствующие полному их смыканию, свободному движению глазного яблок 14) Ограничение поля зрения более чем на 10В° 15) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) любой этиологии одно- и двустороннее (острота слуха: шепотная речь не менее 3 м), за исключением отсутствия слуха, выраженных и

				значительно выраженных нарушений слуха (глухота и III, IV степень тугоухости)
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 05.12.2014 N 801н)				
				16) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.) 17) Беременность и перио лактации
14. Работы в организациях пищевой промышленности, молочных и раздаточных пунктах, на базах и складах продовольственных товаров, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, реализации, в том числе работы по санитарной обработке и ремонту инвентаря, оборудования, а также работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами при транспортировке их на всех видах транспорта	1 раз в год	Дерматовенеролог Оториноларинголог Стоматолог *Инфекционист	Рентгенография грудной клетки Исследование крови на сифилис Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям Мазок из зева и носа на наличие патогенного	Заболевания и бактерионосительство: 1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия 2) гельминтозы; 3) сифилис в заразном периоде; 4) лепра; 5) педикулез; 6) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с

			стафилококка при поступлении на работу, в дальнейшем - по медицинским и эпидпоказаниям	изъязвлениями или свищами на открытых частях тела; 7) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук; 8) гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками и получения отрицательных результатов первого контроля; 9) инфекции кожи и подкожной клетчатки - только для работников акушерских и хирургических стационаров, отделений патологии новорожденных, недоношенных, а также занятых изготовлением и реализацией пищевых продуктов; 10) озена
15. Работы в организациях общественного питания, торговли, буфетах, на пищеблоках, в том числе на транспорте	1 раз в год	Дерматовенеролог Оториноларинголог Стоматолог *Инфекционист	Рентгенография грудной клетки Исследование крови на сифилис Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при	Заболевания и бактерионосительство: 1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия; 2) гельминтозы; 3) сифилис в заразном периоде;

			поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям	
			Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидемиологическим показаниям	4) лепра;
			Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка при поступлении на работу, в дальнейшем - по медицинским и эпидпоказаниям	5) педикулез;
				6) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;
				7) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук;
				8) гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками и получения отрицательных результатов первого контроля;
				9) инфекции кожи и подкожной клетчатки - только для работников, занятых изготовлением и реализацией пищевых

				продуктов; 10) озена
16. Работы, выполняемые учащимися образовательных организаций общего и профессионального образования перед началом и в период прохождения практики в организациях, работники которых подлежат медицинским осмотрам (обследованиям)	1 раз в год	Дерматовенеролог Оториноларинголог Стоматолог *Инфекционист	Рентгенография грудной клетки Исследование крови на сифилис Мазки на гонорею при поступлении на работу Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям	Заболевания и бактерионосительство: 1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия; 2) гельминтозы; 3) сифилис в заразном периоде; 4) лепра; 5) педикулез; 6) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела; 7) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук; 8) гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками и

				получения отрицательных результатов первого контроля; 9) инфекции кожи и подкожной клетчатки - только для акушерских и хирургических стационаров, отделений патологии новорожденных, недоношенных, а также занятых изготовлением и реализацией пищевых продуктов; 10) озена
17. Работы медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, а также родильных домов (отделений), детских больниц (отделений), детских поликлиник, отделений патологии новорожденных, недоношенных	1 раз в год	Дерматовенеролог Оториноларинголог Стоматолог *Инфекционист	Рентгенография грудной клетки Исследование крови на сифилис Мазки на гонорею Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка при поступлении на работу и в дальнейшем - 1 раз в 6 месяцев	Заболевания и бактерионосительство: 1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия 2) гельминтозы; 3) сифилис в заразном периоде; 4) лепра; 5) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела; 6) заразные и

				деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук; 7) гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками и получения отрицательных результатов первого контроля; 8) инфекции кожи и подкожной клетчатки - только для работников акушерских и хирургических стационаров, отделений патологии новорожденных, недоношенных, а также занятых изготовлением и реализацией пищевых продуктов; 9) озена
18. Работы в образовательных организациях всех типов и видов, а также детских организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные секции, творческие, досуговые детские организации и т.п.)	1 раз в год	Дерматовенеролог Оториноларинголог Стоматолог *Инфекционист	Рентгенография грудной клетки Исследование крови на сифилис Мазки на гонорею при поступлении на работу Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям	Заболевания и бактерионосительство: 1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия; 2) гельминтозы; 3) сифилис в заразном периоде; 4) лепра; 5) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела;

				6) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук; 7) гонорея (все формы) - только для работников медицинских и детских дошкольных учреждений, непосредственно связанных с обслуживанием детей, - на срок проведения лечения антибиотиками и получения отрицательных результатов первого контроля; 8) озена
19. Работы в детских и подростковых сезонных оздоровительных организациях	1 раз в год	Дерматовенеролог Оториноларинголог * Инфекционист	Флюорография легких Исследование крови на сифилис Мазки на гонорею при поступлении на работу Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций	Заболевания и бактерионосительство: 1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия; 2) гельминтозы; 3) сифилис в заразном периоде; 4) лепра; 5) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела; 6) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук; 7) гонорея (все формы) на срок проведения лечения антибиотиками и получения отрицательных

			и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям	результатов первого контроля; 8) озена
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 15.05.2013 N 296н)				
20. Работы в дошкольных образовательных организациях, домах ребенка, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (лиц, их заменяющих), образовательных организациях интернатного типа, оздоровительных образовательных организациях, в том числе санаторного типа, детских санаториях, круглогодичных лагерях отдыха, а также организациях социального обслуживания, осуществляющих предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, полустационарной форме социального обслуживания, в форме социального обслуживания на дому	1 раз в год	Дерматовенеролог Оториноларинголог Стоматолог *Инфекционист	Рентгенография грудной клетки Исследование крови на сифилис Мазки на гонорею Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям	Заболевания и бактерионосительство: 1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия 2) гельминтозы; 3) сифилис в заразном периоде; 4) лепра; 5) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела; 6) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких,

				внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук; 7) гонорея (все формы) - только для работников медицинских и детских дошкольных учреждений, непосредственно связанных с обслуживанием детей, - на срок проведения лечения антибиотиками и получения отрицательных результатов первого контроля; 8) озена
(в ред. Приказа Минтруда РФ N 62н, Минздрава РФ N 49н от 06.02.2018)				
21. Работы в организациях бытового обслуживания (банщики, работники душевых, парикмахерских)	1 раз в год	Дерматовенеролог Оториноларинголог Стоматолог *Инфекционист	Рентгенография грудной клетки Исследование крови на сифилис Мазки на гонорею при поступлении на работу Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям	Заболевания и бактерионосительство: 1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия 2) гельминтозы; 3) сифилис в заразном периоде; 4) лепра; 5) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела; 6) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук; 7) гонорея (все формы) - только для работников медицинских и детских

				дошкольных учреждений, непосредственно связанных с обслуживанием детей, - на срок проведения лечения антибиотиками и получения отрицательных результатов первого контроля; 8) озена
22. Работы в бассейнах, а также водолечебницах	1 раз в год	Дерматовенеролог Оториноларинголог Стоматолог *Инфекционист	Рентгенография грудной клетки Исследование крови на сифилис Мазки на гонорею при поступлении на работу	Заболевания и бактерионосительство: 1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия 2) гельминтозы; 3) сифилис в заразном периоде; 4) лепра; 5) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела; 6) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук; 7) гонорея (все формы) - только для работников медицинских и детских дошкольных учреждений, непосредственно связанных с обслуживанием детей, - на срок проведения лечения антибиотиками и получения отрицательных результатов первого контроля;

				8) озена
23. Работы в гостиницах, общежитиях, пассажирских вагонах (проводники), в должности бортового проводника воздушного судна (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)	1 раз в год	Дерматовенеролог	Рентгенография грудной клетки	Заболевания и бактерионосительство:
		Оториноларинголог	Исследование крови на сифилис	1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия;
		Стоматолог	Мазки на гонорею при поступлении на работу и в дальнейшем - 1 раз в год	2) гельминтозы;
		*Инфекционист		3) сифилис в заразном периоде; 4) лепра; 5) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела; 6) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук; 7) гонорея (все формы); 8) озена
24. Работы в организациях медицинской промышленности и аптечной сети, связанные с изготовлением, расфасовкой и реализацией лекарственных средств	1 раз в год	Дерматовенеролог	Рентгенография грудной клетки	Заболевания и бактерионосительство:
		Оториноларинголог	Исследование крови	1) брюшной тиф, паратифы,
		Стоматолог	Мазки на гонорею при поступлении на работу	сальмонеллез, дизентерия
		*Инфекционист	Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не	2) гельминтозы;

			реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям	3) сифилис в заразном периоде; 4) лепра; 5) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела; 6) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук; 7) гонорея (все формы); 8) инфекции кожи и подкожной клетчатки.
25. Работы на водопроводных сооружениях, связанные с подготовкой воды и обслуживанием водопроводных сетей	1 раз в год	Дерматовенеролог Оториноларинголог Стоматолог *Инфекционист	Рентгенография грудной клетки Исследование крови Мазки на гонорею при поступлении на работу Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год, либо по эпидпоказаниям	Заболевания и бактерионосительство: 1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия; 2) гельминтозы; 3) сифилис в заразном периоде; 4) лепра; 5) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых

				частях тела; 6) заразные и деструктивные формы туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук; 7) гонорея (все формы); 8) инфекции кожи и подкожной клетчатки
26. Работы, связанные с переработкой молока и изготовлением молочных продуктов	1 раз в год	Дерматовенеролог Оториноларинголог Стоматолог *Инфекционист	Рентгенография грудной клетки Исследование крови на сифилис Мазки на гонорею при поступлении на работу Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям	Заболевания и бактерионосительство: 1) брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, дизентерия; 2) гельминтозы; 3) сифилис в заразном периоде; 4) лепра; 5) заразные кожные заболевания: чесотка, трихофития, микроспория, парша, актиномикоз с изъязвлениями или свищами на открытых частях тела; 6) заразные и деструктивные формы

				туберкулеза легких, внелегочный туберкулез с наличием свищей, бактериоурии, туберкулезной волчанки лица и рук; 7) гонорея (все формы); 8) инфекции кожи и подкожной клетчатки; 9) озена
27. Управление наземными транспортными средствами:	1 раз в 2 года	Невролог Офтальмолог Оториноларинголог Хирург Дерматовенеролог *Эндокринолог	Рост, вес, определение группы крови и резусфактора (при прохождении предварительного медицинского осмотра) Аудиометрия Исследование вестибулярного анализатора Острота зрения Цветоощущение Определение полей зрения Биомикроскопия сред глаза Офтальмоскопия глазного дна	
27.1. категории "А"				1) Острота зрения с коррекцией ниже 0,6 на лучшем глазу, ниже 0,2 - на худшем. Допустимая коррекция при близорукости и дальнозоркости 8,0 D, в том числе контактными линзами, астигматизме - 3,0 D (сумма сферы и цилиндра не должна превышать 8,0 D). Разниц в силе линз двух глаз не должна превышать 3,0 D. 2) Отсутствие зрения на одном глазу при остроте зрения ниже 0,8 (без коррекции) на другом. 3) Центральная скотома

					абсолютная или относительная (при скотоме и наличии изменений зрительной функции не ниже значений, указанных в п. 1 настоящей графы подпункта - допуск без ограничений). 4) Состояние после рефракционных операций на роговой оболочке (кератотомия, кератомилез, кератокоагуляция, рефракционная кератопластика). Допускаются к вождению лица через 3 месяца после операции при остроте зрения с коррекцией не ниже 0,6 на лучшем глазу, не ниже 0,2 - на худшем. 5) Допустимая коррекция при близорукости и дальнозоркости 8,0 D, в том числе контактными линзами, астигматизме - 3,0 D (сумма сферы и цилиндра не должна превышать 8,0 D). Разница в силе линз двух глаз не должна превышать 3,0 D, при отсутствии осложнений и исходной (до операции) рефракции от +8,0 до -8,0 D. При невозможности установить дооперационную рефракцию вопросы профессиональной пригодности решаются положительно при длине оси глаза от 21,5 до 27,0 мм. 6) Искусственный хрусталик, хотя бы на одном глазу. Допускаются

					стажированные водители при остроте зрения с коррекцией не ниже 0,6 на лучшем глазу, не ниже 0,2 - на худшем. Допустимая коррекция при близорукости и дальнозоркости 8,0 D, в том числе контактными линзами, астигматизме - 3,0 D (сумма сферы и цилиндра не должна превышать 8,0 D). Разниц в силе линз двух глаз не должна превышать 3,0 D, нормальное поле зрения и отсутствие осложнений в течение полугода после операции. 7) Хронические заболевания оболочек глаза, сопровождающиеся значительным нарушением функции зрения, стойкие изменени век, в том числе и их слизистых оболочек, парезы мышц век, препятствующие зрению или ограничивающие движение глазного яблока (после оперативного лечения с положительным результатом допуск осуществляется индивидуально). 8) Хроническое, не поддающееся консервативному лечению воспаление слезного мешка, а также упорное, не поддающееся лечению слезотечение. 9) Паралитическое косоглазие и другие нарушения содружественного движения глаз. 10) Стойкая диплопия

					вследствие косоглазия любой этиологии. 11) Спонтанный нистагм при отклонении зрачков н 70В° от среднего положения. 12) Ограничение поля зрения более чем на 20В° любом из меридианов. 13) Нарушение цветоощущения. 14) Заболевания сетчатки и зрительного нерва (пигментный ретинит, атрофия зрительного нерва, отслойка сетчатки и др.). 15) Глаукома 16) Отсутствие одной верхней или нижней конечности, кисти или стопы, а также деформация кисти или стопы, значительно затрудняющая их движение. В порядке исключения могут допускаться лица с одной ампутированной голенью, если ампутационная культя не менее 1/3 голен и подвижность в коленном суставе ампутированной конечности полностью сохранена. 17) Отсутствие пальцев или фаланг, а также неподвижность в межфаланговых суставах: отсутствие двух фаланг большого пальца на правой или левой руке; отсутствие или неподвижность двух или более пальцев на правой руке или полное сведение хотя бы одного пальца; отсутствие или неподвижность трех или

				более пальцев на левой руке или полное сведение хотя бы одного пальца (при сохранении хватательной функции и силы кисти вопрос о допуске к управлению решается индивидуально) 18) Укорочение нижней конечности более чем на 6 см - освидетельствуемые могут быть признаны годными, если конечность не имеет дефектов со стороны костей, мягких тканей и суставов, объем движений сохранен, длина конечности более 75 см (от пяточной кости до середины большого вертела бедра). 19) Отсутствие верхней конечности или кисти, отсутствие нижней конечности на любом уровне бедра или голени при нарушении подвижности в коленном суставе. 20) Травматические деформации и дефекты костей черепа с наличием выраженной неврологической симптоматики, препятствующей управлению транспортными средствами. При наличии незначительной неврологической симптоматики допуск осуществляется индивидуально с переосвидетельствованием через один год.
				21) Полная глухота на одно ухо (острота слуха: разговорная речь на

				другое ухо менее 3 м, шепотная речь менее 1 м, или разговорная речь на каждое ухо менее 2 м (при полной глухоте, глухонемоте допуск осуществляется с переосвидетельствованием не реже чем 1 раз в год), за исключением отсутствия слуха, выраженных и значительно выраженных нарушений слуха (глухота II и III, IV степень тугоухости))
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 05.12.2014 N 801н)				
				22) Хроническое одностороннее или двустороннее гнойное воспаление среднего уха, осложненное холестеатомой, грануляциями или полипом (эпитимпанит). Наличие фистульного симптома (после оперативного лечения с хорошим результатом вопрос решается индивидуально). 23) Хронический гнойный мастоидит, осложнения вследствие мастоидэктомии (киста, свищ). 24) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушения функции вестибулярного анализатора, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.). 25) Болезни эндокринной системы прогрессирующего течения со стойкими

				выраженными нарушениями функций других органов и систем (допуск к вождению решается индивидуально при условии ежегодного переосвидетельствования после обследования и лечения у эндокринолога) 26) Ишемическая болезнь сердца: стенокардия нестабильная стенокардия напряжения, ФК III ст., нарушения сердечного ритма высокой градации либо сочетание указанных состояний (допуск к вождению решается индивидуально при условии ежегодного переосвидетельствования после обследования и лечения у кардиолога). 27) Гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск IV (допуск к вождению решается индивидуально при условии ежегодного переосвидетельствования по результатам лечения и рекомендаций кардиолога). 28) Болезни бронхолегочной системы явлениями дыхательной недостаточности или легочно-сердечной недостаточностью 2 - 3 ст (допуск к вождению решается индивидуально после обследования и лечения у пульмонолога). 29) Выпадение матки и влагалища, ретровагинальные и пузырно-влагалищные свищи, разрывы промежности с

				нарушением целостности сфинктеров прямой кишки, водянка яичка или семенного канатика, грыжи и другие заболевания, вызывающие ограничения и болезненность движений, препятствующих управлению транспортными средствами.
27.2. категории "A1" (в ред. Приказа Минздрава РФ от 05.12.2014 N 801н)				1) Острота зрения ниже 0,5 на лучшем глазу и ниже 0,2 - на худшем глазу (с коррекцией); отсутствие зрения на одном глазу при остроте зрения ниже 0,8 (без коррекции) на другом. Подпункт 2) - Утратил силу. 3) Отсутствие верхней конечности или кисти, отсутствие нижней конечности на любом уровне бедра или голени при нарушении подвижности в коленном суставе. 4) Заболевания любой этиологии, вызывающие нарушения функции вестибулярного анализатора, синдромы головокружения, нистагм (болезнь Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы любой этиологии и др.). 5) Выпадение матки и влагалища, ретровагинальные и пузырно-влагалищные свищи, разрывы промежности с нарушением целостности сфинктеров прямой

				кишки, водянка яичка или семенного канатика, грыжи и другие заболевания, вызывающие ограничения и болезненность движений, препятствующих управлению транспортными средствами.
27.3. категории "B" (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)				1) Медицинские противопоказания, изложенные в п. 3 - 25 настоящей графы подпункта 27.1. 2) Понижение остроты зрения ниже 0,5 на лучшем глазу и ниже 0,2 - на худшем глазу (с коррекцией). 3) Отсутствие зрения на одном глазу при остроте зрения ниже 0,8 (без коррекции) на другом. 4) Для водителей такси и водителей транспортных средств оперативных служб (скорая медицинская помощь, противопожарная служба, милиция, аварийно-спасательная служба, военная автомобильная инспекция - острота зрения с коррекцией ниже 0,8 на одном глазу, ниже 0,4 - на другом. Допустимая коррекция при близорукости и гиперметропии 8,0 D, в том числе контактными линзами, астигматизме - 3,0 D (сумма сферы и цилиндра не должна превышать 8,0 D). Разница в силе линз двух глаз не должна превышать 3,0 D.

27.4. категории "B1"				1) Медицинские противопоказания, изложенные в п. 3 - 25 настоящей графы подпункта 27.1.
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)				
				2) Состояние после рефракционных операций на роговой оболочке) - допускаются к вождению лица через 3 месяца после операции при остроте зрения с коррекцией не ниже 0,6 на лучшем глазу, не ниже 0,2 - на худшем.
27.5. категории "BE"				Медицинские противопоказания, изложенные в подпункте 28.4 настоящей графы.
27.6. категории "C"				1) Медицинские противопоказания, изложенные в п. 3 - 25 настоящей графы подпункта 27.1.
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)				
				2) Острота зрения с коррекцией ниже 0,8 на одном глазу, ниже 0,4 - на другом. Допустимая коррекция при близорукости и гиперметропии 8,0 D, в том числе контактными линзами, астигматизме - 3,0 D (сумма сферы и цилиндра не должна превышать 8,0 D). Разница в силе линз двух глаз не должна превышать 3,0 D. 3) Отсутствие зрения на одном глазу при остроте зрения ниже 0,8 (без коррекции) на другом. Искусственный хрусталик хотя бы на одном глазу. 4) Восприятие разговорной речи на одно или оба уха на расстоянии

				менее 3 м, шепотной речи - на расстоянии 1 м (при полной глухоте на одно ухо и восприятии разговорной речи на расстоянии менее 3 м на другое ухо или восприятии разговорной речи не менее 2 м на каждое ухо, вопрос о допуске стажированных водителей решается индивидуально при ежегодном переосвидетельствовании) 5) Отсутствие одной верхней или нижней конечности, кисти или стопы, а также деформация кисти или стопы, значительно затрудняющая их движение, - не допускаются во всех случаях. 6) Отсутствие пальцев или фаланг, а также неподвижность в межфаланговых суставах рук - не допускаются даже при сохранной хватательной функции. 7) Травматические деформации и дефекты костей черепа с наличием выраженной неврологической симптоматики. 8) Ишемическая болезнь сердца: стенокардия нестабильная, стенокардия напряжения, ФК III, нарушения сердечного ритма высокой градации либо сочетание указанных состояний. 9) Гипертоническая болезнь II - III ст. При гипертонической болезни

				1 ст. допуск осуществляется индивидуально при условии ежегодного освидетельствования. 10) Диабет (все виды и формы). 11) Рост ниже 150 см (вопрос решается индивидуально), резкое отставание физического развития. 12) Беременность и перио лактации
27.7. категории " C1"	1 раз в 2 года			Медицинские противопоказания, изложенные в подпункте 28.6 настоящей графы.
27.8. категории "CE"	1 раз в 2 года			Медицинские противопоказания, изложенные в подпункте 28.6 настоящей графы.
27.9. категории "D"	1 раз в 2 года			1) Медицинские противопоказания, изложенные в подпункте 28.6 настоящей графы.
				2) При дефектах речи и логоневрозе (заикание) в тяжелых формах - для водителей пассажирского транспорта допуск осуществляется индивидуально.

27.10. категории "D1"	1 раз в 2 года			1) Медицинские противопоказания, изложенные в подпункте 28.6 настоящей графы.
				2) При дефектах речи и логоневрозе (заикание) в тяжелых формах - для водителей пассажирского транспорта допуск осуществляется

				индивидуально.
27.11. категории "D1E"	1 раз в 2 года			Медицинские противопоказания, изложенные в подпункте 28.6 настоящей графы.
27.12. Трамвай, троллейбус	1 раз в 2 года			1) Медицинские противопоказания, изложенные в подпункте 28.6 настоящей графы.
				2) Водители трамвая и троллейбуса с имплантированными искусственными водителями ритма к работе не допускаются.
27.13. Трактора и другие самоходные машины	1 раз в 2 года			Медицинские противопоказания, изложенные в подпункте 28.4 настоящей графы.
27.14. Минитрактора, мотоблоки, автопогрузчики, электрокары, регулировщики и т.п.	1 раз в 2 года			Медицинские противопоказания, изложенные в подпункте 28.4 настоящей графы.
27.15. Автомобили всех категорий с ручным управлением для инвалидов	1 раз в 2 года			Медицинские противопоказания, изложенные в подпункте 28.1 настоящей графы, кроме состояний и заболеваний, указанных в пунктах с 16 по 19 включительно. 1) Отсутствие одной верхней конечности или кисти, а также деформация кисти, значительно затрудняющая ее

				движение. 2) Отсутствие пальцев или фаланг верхних конечностей, а также неподвижность в межфаланговых суставах верхних конечностей: отсутствие двух фаланг большого пальца на правой или левой руке; отсутствие или неподвижность двух или более пальцев на правой руке или полное сведение хотя бы одного пальца; отсутствие или неподвижность трех или более пальцев на левой руке или полное сведение хотя бы одного пальца (при сохранении хватательной функции и силы кисти вопрос о допуске к управлению решается индивидуально). 3) Отсутствие верхней конечности или кисти. 4) Состояние после рефракционных операций на роговой оболочке) - допускаются к вождению лица через 3 месяца после операции при остроте зрения с коррекцией не ниже

				0,6 на лучшем глазу, не ниже 0,2 - на худшем.
27.16. Мотоколяски для инвалидов	1 раз в 2 года			Медицинские противопоказания, изложенные в подпункте 28.1 настоящей графы, кроме состояний и заболеваний, указанных в пунктах с 16 по 19 включительно. 1) Отсутствие одной верхней конечности или кисти, а также деформация кисти, значительно затрудняющая ее движение. 2) Отсутствие пальцев или фаланг верхних конечностей, а также неподвижность в межфаланговых суставах верхних конечностей: отсутствие двух фаланг большого пальца на правой или левой руке; отсутствие или неподвижность двух или более пальцев на правой руке или полное сведение хотя бы одного пальца; отсутствие или неподвижность трех или более пальцев на левой руке или полное сведение хотя бы одного пальца (при сохранении хватательной

				функции и силы кисти вопрос о допуске к управлению решается индивидуально). 3) Отсутствие верхней конечности или кисти. 4) Состояние после рефракционных операций на роговой оболочке) - допускаются к вождению лица через 3 месяца после операции при остроте зрения с коррекцией не ниже 0,6 на лучшем глазу, не ниже 0,2 - на худшем.

<1> Примечание утратило силу. (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

<2> Участие специалистов, объем исследования, помеченных "звездочкой" (*), - проводится по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных и периодических медицинских осмотрах.

<3> Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении предварительного и периодического медицинского осмотра является обязательным для всех категорий обследуемых.

<4> Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением к общим медицинским противопоказаниям.

<5> Верхолазными считаются все работы, когда основным средством предохранения работников от падения с высоты во все моменты работы и передвижения является страховочная привязь.

Приложение N 3

к Приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 12 апреля 2011 г. N 302н

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ (ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА РАБОТУ) И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ (ОБСЛЕДОВАНИЙ) РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ТЯЖЕЛЫХ РАБОТАХ И НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА

(в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (далее - Порядок), устанавливает правила проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) лиц, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), на работах, связанных с движением транспорта, а также на работах, при выполнении которых обязательно проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний <1>.

<1> Статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации.

2. Обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при поступлении на работу (далее - предварительные осмотры) проводятся с целью определения соответствия состояния здоровья лица, поступающего на работу, поручаемой ему работе, а также с целью раннего выявления и профилактики заболеваний.

3. Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) (далее - периодические осмотры) проводятся в целях:

1) динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного выявления заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние здоровья работников, формирования групп риска по развитию профессиональных заболеваний;

2) выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями для продолжения работы, связанной с воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов, а также работ, при выполнении которых обязательно проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения, и распространения заболеваний и формирования групп риска по развитию заболеваний, препятствующих выполнению поручаемой работнику работе; (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

3) своевременного проведения профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников;

4) своевременного выявления и предупреждения возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний;

5) предупреждения несчастных случаев на производстве.

4. Предварительные и периодические осмотры проводятся медицинскими организациями любой формы собственности, имеющими право на проведение предварительных и периодических осмотров, а также на экспертизу профессиональной пригодности в соответствии с действующими нормативными правовыми актами (далее - медицинские организации).

5. Для проведения предварительного или периодического осмотра медицинской организацией формируется постоянно действующая врачебная комиссия.

В состав врачебной комиссии включаются врач-профпатолог, а также врачи-специалисты, прошедшие в установленном порядке повышение квалификации по специальности "профпатология" или имеющие действующий сертификат по специальности "профпатология".

Возглавляет врачебную комиссию врач-профпатолог.

Состав врачебной комиссии утверждается приказом (распоряжением) руководителя медицинской организации.

6. Обязанности по организации проведения предварительных и периодических осмотров работников возлагаются на работодателя <1>.

<1> Статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации.

Ответственность за качество проведения предварительных и периодических осмотров работников возлагается на медицинскую организацию.

6.1. При проведении предварительного или периодического осмотра могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) предварительного или периодического осмотра, диспансеризации, иных медицинских осмотров, подтвержденные медицинскими документами работника, за исключением случаев выявления у него симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках предварительного или периодического осмотров, диспансеризации, иных медицинских осмотров. (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

В целях уточнения диагноза медицинские организации, проводящие предварительные или периодические осмотры, вправе получать необходимую информацию о состоянии здоровья лица, поступающего на работу (работника), с использованием медицинской информационной системы медицинской организации из медицинской организации по месту жительства или прикрепления лица (иной медицинской организации), поступающего на работу (работника). (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОСМОТРОВ

7. Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу на основании направления на медицинский осмотр (далее - направление), выданного лицу, поступающему на работу, работодателем.

8. Направление заполняется на основании утвержденного работодателем списка контингентов и в нем указывается:

наименование работодателя;

форма собственности и вид экономической деятельности работодателя по ОКВЭД;

наименование медицинской организации, фактический адрес ее местонахождения и код по ОГРН;

вид медицинского осмотра (предварительный или периодический);

фамилия, имя, отчество лица, поступающего на работу (работника);

дата рождения лица, поступающего на работу (работника);

наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), в котором будет занято лицо, поступающее на работу (занят работник);

наименование должности (профессии) или вида работы;

вредные и (или) опасные производственные факторы, а также вид работы в соответствии с утвержденным работодателем контингентом работников, подлежащих предварительным (периодическим) осмотрам.

Направление подписывается уполномоченным представителем работодателя с указанием его должности, фамилии, инициалов.

Направление выдается лицу, поступающему на работу (работнику), под роспись.

Работодатель (его представитель) обязан организовать учет выданных направлений.

9. Для прохождения предварительного осмотра лицо, поступающее на работу, представляет в медицинскую организацию, в которой проводится предварительный осмотр, следующие документы: (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

направление; (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета или документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета в форме электронного документа или на бумажном носителе; (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность); (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

решение врачебной комиссии, проводившей обязательное психиатрическое освидетельствование (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации); (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

лицо, поступающее на работу, вправе предоставить выписку из медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях <2.1> (далее - медицинская карта), медицинской организации, к которой данное лицо прикреплено для медицинского обслуживания и (или) из медицинской организации по месту жительства с результатами диспансеризации (при наличии). (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

<2.1> Учетная форма N 025/у, утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. N 834н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2015 г., регистрационный N 36160), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 января 2018 г. N 2н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2018 г., регистрационный N 50614). (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

9.1. При проведении предварительных осмотров всем обследуемым в обязательном порядке проводятся <2.2>: (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

<2.2> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2019 г. N 124н "Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп населения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 апреля 2019 г., регистрационный N 54495, с изменениями внесенными приказом Министерством здравоохранения Российской Федерации от 02.09.2019 N 716н зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2019 г., регистрационный N 56254). (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

анкетирование работников в возрасте 18 лет и старше в целях: (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

сбора анамнеза, выявления отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта; (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности; (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, для граждан в возрасте 18 лет и старше; (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

электрокардиография в покое лиц 18 лет и старше; (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

измерение артериального давления на периферических артериях, для граждан в возрасте 18 лет и старше; (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

определение уровня общего холестерина в крови (допускается использование экспресс-метода) для граждан в возрасте 18 лет и старше; (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

исследование уровня глюкозы в крови натощак (допускается использование экспресс-метода) для граждан в возрасте 18 лет и старше; (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 18 до 40 лет включительно. Сердечно-сосудистый риск определяется по шкале сердечно-сосудистого риска SCORE, при этом у граждан, имеющих сердечно-сосудистые заболевания атеросклеротического генеза, сахарный диабет второго типа и хроническое заболевание почек, уровень абсолютного сердечно-сосудистого риска по шкале риска SCORE не определяется и расценивается как очень высокий вне зависимости от показателей шкалы; (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

определение абсолютного сердечно-сосудистого риска - у граждан в возрасте старше 40 лет; (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

флюорография или рентгенография легких в двух проекциях (прямая и правая боковая) для граждан в возрасте 18 лет и старше. Флюорография, рентгенография легких не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки; (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

измерение внутриглазного давления при прохождении предварительного и периодического медицинского осмотра, начиная с 40 лет. (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

Все женщины осматриваются врачом - акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования; женщины в возрасте старше 40 лет проходят маммографию обеих молочных желез в двух проекциях. Маммография не проводится, если в течение предшествующих 12 месяцев проводилась маммография или компьютерная томография молочных желез. (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

10. На лицо, поступающее на работу и проходящее предварительный осмотр, в медицинской организации оформляется медицинская карта, утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. N 834н "Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2015 г., регистрационный номер N 36160), в которую вносятся заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных и иных исследований, заключение по

результатам предварительного осмотра. (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

10.1. медицинская карта амбулаторного больного (учетная форма N 025/у-04, утвержденная Приказом Минздравсоцразвития России от 22 ноября 2004 г. N 255) (зарегистрировано Минюстом России 14.12.2004 N 6188) (далее - медицинская карта), в которой отражаются заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных и инструментальных исследований, заключение по результатам предварительного или периодического медицинского осмотра.

Медицинская карта хранится в установленном порядке в медицинской организации;

10.2. паспорт здоровья работника (далее - паспорт здоровья) - в случае если он ранее не оформлялся, в котором указывается:

наименование медицинской организации, фактический адрес ее местонахождения и код по ОГРН;

фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи), адрес регистрации по месту жительства (пребывания), телефон, номер страхового полиса ОМС лица, поступающего на работу (работника);

наименование работодателя;

форма собственности и вид экономической деятельности работодателя по ОКВЭД;

наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), в котором будет занято лицо, поступающее на работу (занят работник), наименование должности (профессии) или вида работы;

наименование вредного производственного фактора и (или) вида работы (с указанием класса и подкласса условий труда) и стаж контакта с ними;

наименование медицинской организации, к которой прикреплен работник для постоянного наблюдения (наименование, фактический адрес местонахождения);

заключения врачей-специалистов, принимавших участие в проведении предварительного или периодического медицинского осмотра работника, результаты лабораторных и инструментальных исследований, заключение по результатам предварительного или периодического медицинского осмотра.

Каждому паспорту здоровья присваивается номер и указывается дата его заполнения.

На каждого работника ведется один паспорт здоровья.

Для лиц, прикрепленных на медицинское обслуживание к ФМБА России, паспорт здоровья работника не оформляется.

В период проведения осмотра паспорт здоровья хранится в медицинской организации. По окончании осмотра паспорт здоровья выдается работнику на руки.

В случае утери работником паспорта здоровья медицинская организация по заявлению работника выдает ему дубликат паспорта здоровья.

11. Предварительный осмотр является завершенным в случае осмотра лица, поступающего на работу, всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и

функциональных исследований, предусмотренных Перечнем вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) факторов (приложение N 1 к Приказу (далее - Перечень факторов) и Перечнем работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников (приложение N 2 к Приказу) (далее - Перечень работ).

12. По окончании прохождения лицом, поступающим на работу, предварительного осмотра медицинской организацией оформляются заключение по результатам предварительного (периодического) медицинского осмотра (далее - Заключение).

13. В Заключении указывается:

дата выдачи Заключения;

фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, пол лица, поступающего на работу; (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

наименование работодателя;

наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), должности (профессии) или вида работы;

наименование вредного производственного фактора(-ов) и (или) вида работы;

результаты предварительного осмотра: медицинские противопоказания к работе выявлены (перечислить вредные факторы или виды работ, в отношении которых выявлены противопоказания), медицинские противопоказания к работе не выявлены, указать группу здоровья работника. (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

Заключение подписывается председателем врачебной комиссии с указанием фамилии и инициалов и заверяется печатью медицинской организации (при наличии), проводившей предварительный осмотр. (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

14. Заключение составляется в четырех экземплярах и не позднее 5 рабочих дней выдается: лицу, поступающему на работу, второй - приобщается к медицинской карте, оформляемой в медицинской организации, в которой проводился предварительный осмотр, третий - направляется работодателю, четвертый - в медицинскую организацию, к которой лицо, поступающее на работу, прикреплено для медицинского обслуживания. (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ

15. Частота проведения периодических осмотров определяется типами вредных и (или) опасных производственных факторов, воздействующих на работника, или видами выполняемых работ.

16. Периодические осмотры проводятся не реже чем в сроки, указанные в Перечне факторов и Перечне работ.

17. Работники в возрасте до 21 года проходят периодические осмотры ежегодно.

18. Внеочередные медицинские осмотры (обследования) проводятся на основании медицинских рекомендаций, указанных в заключительном акте, оформленном в соответствии

с пунктом 43 настоящего Порядка.

19. Периодические осмотры проводятся на основании поименных списков, разработанных на основании контингентов работников, подлежащих периодическим и (или) предварительным осмотрам (далее - поименные списки) с указанием вредных (опасных) производственных факторов, а также вида работы в соответствии с Перечнем факторов и Перечнем работ.

Включению в списки контингента и поименные списки подлежат работники:

подвергающиеся воздействию вредных производственных факторов, указанных в Перечне факторов, а также вредных производственных факторов, наличие которых установлено по результатам специальной оценки условий труда, проведенной в установленном порядке <3>. В качестве источника информации о наличии на рабочих местах вредных производственных факторов, помимо результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, могут использоваться результаты лабораторных исследований и испытаний, полученные в рамках контрольно-надзорной деятельности, производственного лабораторного контроля, а также использоваться эксплуатационная, технологическая и иная документация на машины, механизмы, оборудование, сырье и материалы, применяемые работодателем при осуществлении производственной деятельности; (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

<3> Приказ Министерства труда Российской Федерации от 24 января 2014 г. N 33н "Об утверждении Методики специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее проведению" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2014 г., регистрационный N 31689) с изменениями, внесенными приказами Минтруда России от 20 января 2015 г. N 24н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2015 г., регистрационный N 35927), от 14 ноября 2016 г. N 642н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2017 г., регистрационный N 45539)."; (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

выполняющие работы, предусмотренные Перечнем работ.

20. В списке контингента работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра, указывается:

наименование профессии (должности) работника согласно штатному расписанию;

наименование вредного производственного фактора согласно Перечню факторов, а также вредных производственных факторов, установленных в результате аттестации рабочих мест по условиям труда, в результате лабораторных исследований и испытаний, полученных в рамках контрольно-надзорной деятельности, производственного лабораторного контроля, а также используя эксплуатационную, технологическую и иную документацию на машины, механизмы, оборудование, сырье и материалы, применяемые работодателем при осуществлении производственной деятельности.

21. Список контингента, разработанный и утвержденный работодателем, в 10-дневный срок направляется в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного

санитарно-эпидемиологического надзора по фактическому месту нахождения работодателя.

22. Поименные списки составляются на основании утвержденного списка контингента работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра, в котором указываются:

фамилия, имя, отчество, профессия (должность) работника, подлежащего периодическому медицинскому осмотру;

наименование вредного производственного фактора или вида работы;

наименование структурного подразделения работодателя (при наличии).

23. Поименные списки составляются и утверждаются работодателем (его уполномоченным представителем) и не позднее чем за 2 месяца до согласованной с медицинской организацией датой начала проведения периодического осмотра направляются работодателем в указанную медицинскую организацию.

24. Перед проведением периодического осмотра работодатель (его уполномоченный представитель) обязан вручить лицу, направляемому на периодический осмотр, направление на периодический медицинский осмотр, оформленное в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка.

25. Медицинская организация в 10-дневный срок с момента получения от работодателя поименного списка (но не позднее чем за 14 дней до согласованной с работодателем даты начала проведения периодического осмотра) на основании указанного поименного списка составляет календарный план проведения периодического осмотра (далее - календарный план).

Календарный план согласовывается медицинской организацией с работодателем (его представителем) и утверждается руководителем медицинской организации.

26. Работодатель не позднее чем за 10 дней до согласованной с медицинской организацией даты начала проведения периодического осмотра обязан ознакомить работников, подлежащих периодическому осмотру, с календарным планом.

27. Врачебная комиссия медицинской организации на основании указанных в поименном списке вредных производственных факторов или работ определяет необходимость участия в предварительных и периодических осмотрах соответствующих врачей-специалистов, а также виды и объемы необходимых лабораторных и функциональных исследований.

28. Для прохождения периодического осмотра работник обязан прибыть в медицинскую организацию в день, установленный календарным планом, и предъявить в медицинской организации документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка. (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

29. На работника, проходящего периодический осмотр, в медицинской организации оформляются документы, установленные пунктом 10 настоящего Порядка (при отсутствии).

Медицинские организации, проводившие периодические осмотры, предоставляют информацию о состоянии здоровья работников, в том числе и о результатах указанных осмотров с письменного согласия работника в Фонд социального страхования Российской Федерации по письменному запросу (далее - Фонд социального страхования). (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

29.1. При проведении периодических осмотров всем обследуемым в обязательном порядке проводятся <3.1> в соответствии с периодичностью осмотров, указанной в Перечне факторов, в Перечне работ: (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

<3.1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2019 г. N 124н "Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп населения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 апреля 2019 г., регистрационный N 54495). (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

анкетирование работников в возрасте 18 лет и старше в целях: (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

сбора анамнеза, выявления отягощенной наследственности, жалоб, симптомов, характерных для следующих неинфекционных заболеваний и состояний: стенокардии, перенесенной транзиторной ишемической атаки или острого нарушения мозгового кровообращения, хронической обструктивной болезни легких, заболеваний желудочно-кишечного тракта; (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

определения факторов риска и других патологических состояний и заболеваний, повышающих вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний: курения, риска пагубного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, характера питания, физической активности; (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, для граждан в возрасте 18 лет и старше; (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

электрокардиография в покое лиц 18 лет и старше; (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

измерение артериального давления на периферических артериях, для граждан в возрасте 18 лет и старше; (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

определение уровня общего холестерина в крови (допускается использование экспресс-метода) для граждан в возрасте 18 лет и старше; (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

исследование уровня глюкозы в крови натощак (допускается использование экспресс-метода) для граждан в возрасте 18 лет и старше; (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 18 до 40 лет включительно. Сердечно-сосудистый риск определяется по шкале сердечно-сосудистого

риска SCORE, при этом у граждан, имеющих сердечно-сосудистые заболевания атеросклеротического генеза, сахарный диабет второго типа и хроническое заболевание почек, уровень абсолютного сердечно-сосудистого риска по шкале риска SCORE не определяется и расценивается как очень высокий вне зависимости от показателей шкалы; (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

определение абсолютного сердечно-сосудистого риска - у граждан в возрасте старше 40 лет; (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

флюорография или рентгенография легких в двух проекциях (прямая и правая боковая) для граждан в возрасте 18 лет и старше. Флюорография, рентгенография легких не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного года проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки; (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

измерение внутриглазного давления при прохождении предварительного и периодического медицинского осмотра, начиная с 40 лет. (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

Все женщины осматриваются врачом - акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования; женщины в возрасте старше 40 лет проходят маммографию обеих молочных желез в двух проекциях не реже 1 раза в 2 года. Маммография не проводится, если в течение предшествующих 12 месяцев проводилась маммография или компьютерная томография молочных желез. (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

30. Периодический осмотр является завершенным в случае осмотра работника всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и функциональных исследований, предусмотренных в Перечне факторов или Перечне работ.

31. По окончании прохождения работником периодического осмотра медицинской организацией оформляется медицинское заключение в порядке, установленном пунктами 12 и 13 настоящего Порядка.

Заключение составляется в пяти экземплярах и не позднее 5 рабочих дней выдается работнику, второй - приобщается к медицинской карте, оформляемой в медицинской организации, в которой проводился предварительный или периодический осмотр, третий - направляется работодателю, четвертый - в медицинскую организацию, к которой работник прикреплен для медицинского обслуживания, пятый - по письменному запросу в Фонд социального страхования с письменного согласия работника. (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

В случае выявления медицинских противопоказаний по состоянию здоровья к выполнению отдельных видов работ работник направляется в медицинскую организацию для проведения экспертизы профессиональной пригодности в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 мая 2016 г. N 282н "Об утверждении Порядка проведения экспертизы профессиональной пригодности и формы медицинского заключения о пригодности или непригодности к выполнению отдельных видов работ <3.5>. (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

<3.5> (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2016 г.,

регистрационный N 42397). (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

32. На основании результатов периодического осмотра определяется в установленном порядке <4> принадлежность работника к одной из групп здоровья с последующим оформлением в медицинской карте пациента в медицинской организации, в которой проводился медицинский осмотр, рекомендаций по профилактике заболеваний, в том числе профессиональных заболеваний, а при наличии медицинских показаний - по дальнейшему наблюдению, лечению и медицинской реабилитации. Результаты периодического осмотра могут использоваться работодателем при установлении принадлежности работника к одной из групп риска развития профессиональных заболеваний <4.1>. (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

<4> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2019 г. N 124н "Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп населения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 апреля 2019 г., регистрационный N 54495). (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

<4.1> Пункт 3 части 2 статьи 46 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

33. Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные медицинские книжки и учету медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

34. В случае ликвидации медицинской организации, осуществляющей предварительные или периодические осмотры, или проведения в следующем календарном году указанных осмотров в иной медицинской организации, медицинская карта передается в центр профпатологии субъекта Российской Федерации, на территории которого она расположена, либо в медицинскую организацию, определенную органом государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья при отсутствии в субъекте Российской Федерации центра профпатологии, либо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - в центры профпатологии Федерального медико-биологического агентства, где хранится в течение 50 лет. (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

35. Центр профпатологии на основании письменного запроса медицинской организации, с которой работодателем заключен договор на проведение предварительных и (или) периодических осмотров, передает в 10-дневный срок со дня поступления запроса указанной медицинской организации медицинские карты работников. К запросу в обязательном порядке прилагается копия договора на проведение предварительных и (или) периодических осмотров.

36. Медицинская организация, с которой работодатель не пролонгировал договор на проведение предварительных и (или) периодических осмотров работников, по письменному

запросу работодателя должна передать по описи медицинские карты работников в медицинскую организацию, с которой работодатель в настоящий момент заключил соответствующий договор.

37. Участники аварийных ситуаций или инцидентов, работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными веществами и производственными факторами с разовым или многократным превышением предельно допустимой концентрации (ПДК) или предельно допустимого уровня (ПДУ) по действующему фактору, работники, имеющие (имевшие) заключение о предварительном диагнозе профессионального заболевания, лица со стойкими последствиями несчастных случаев на производстве, а также другие работники в случае принятия соответствующего решения врачебной комиссией не реже одного раза в пять лет проходят периодические осмотры в центрах профпатологии и других медицинских организациях, имеющих право на проведение предварительных и периодических осмотров, на проведение экспертизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией.

<4.2> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 января 2019 г. N 36н "Об утверждении Порядка проведения экспертизы связи заболевания с профессией и формы медицинского заключения о наличии или об отсутствии профессионального заболевания" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 марта 2019 г., регистрационный N 54085). (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

38. В случае выявления врачом-психиатром и (или) наркологом лиц с подозрением на наличие медицинских противопоказаний, соответствующих профилю данных специалистов, к допуску на работы с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также к работам, при выполнении которых обязательно проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, указанные лица, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, направляются для освидетельствования во врачебной комиссии, уполномоченной на то федеральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения или органом государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья. (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

39. Центр профпатологии, проводивший периодический осмотр, предоставляет информацию о результатах данного осмотра с письменного согласия работника в Фонд социального страхования по письменному запросу. (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

40. В случае подозрения о наличии у работника профессионального заболевания при проведении периодического осмотра медицинская организация выдает работнику направление в центр профпатологии или специализированную медицинскую организацию, имеющую право на проведение экспертизы связи заболевания с профессией, а также оформляет и направляет в установленном порядке извещение об установлении предварительного диагноза профессионального заболевания в территориальный орган федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

<4.3> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 мая 2016 г. N 282н "Об утверждении Порядка проведения экспертизы профессиональной пригодности и формы медицинского заключения о пригодности или непригодности к выполнению отдельных видов работ" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2016 г., регистрационный N 42397). (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

41. В случаях затруднения определения профессиональной пригодности работника в связи с имеющимся у него заболеванием и с целью экспертизы профессиональной пригодности медицинская организация направляет работника в центр профпатологии или специализированную медицинскую организацию, имеющую право на проведение экспертизы связи заболевания с профессией и профессиональной пригодности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

<4.4> Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. N 967 "Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 52, ст. 5149; 2015, N 1, ст. 262), приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 января 2019 г. N 36н "Об утверждении Порядка проведения экспертизы связи заболевания с профессией и формы медицинского заключения о наличии или об отсутствии профессионального заболевания" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 марта 2019 г., регистрационный N 54085). (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

42. По итогам проведения осмотров медицинская организация не позднее чем через 30 дней после завершения периодического медицинского осмотра обобщает результаты проведенных периодических осмотров работников и совместно с территориальными органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и представителями работодателя, составляет заключительный акт.

43. В заключительном акте указывается:

наименование медицинской организации, проводившей предварительный осмотр, адрес ее местонахождения и код по ОГРН;

дата составления акта;

наименование работодателя;

общая численность работников, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;

численность работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;

численность работников, занятых на работах, при выполнении которых обязательно проведение периодических медицинских осмотров (обследований), в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;

численность работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;

численность работников, прошедших периодический медицинский осмотр, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;

процент охвата работников периодическим медицинским осмотром;

список лиц, прошедших периодический медицинский осмотр, с указанием пола, даты рождения, структурного подразделения (при наличии), заключения медицинской комиссии;

численность работников, не завершивших периодический медицинский осмотр, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;

список работников, не завершивших периодический медицинский осмотр;

численность работников, не прошедших периодический медицинский осмотр, в том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень утраты трудоспособности;

список работников, не прошедших периодический медицинский осмотр;

численность работников, не имеющих медицинские противопоказания к работе;

численность работников, имеющих временные медицинские противопоказания к работе;

численность работников, имеющих постоянные медицинские противопоказания к работе;

численность работников, нуждающихся в проведении дополнительного обследования (заключение не дано);

численность работников, нуждающихся в обследовании в центре профпатологии;

численность работников, нуждающихся в амбулаторном обследовании и лечении;

численность работников, нуждающихся в стационарном обследовании и лечении;

численность работников, нуждающихся в санаторно-курортном лечении;

численность работников, нуждающихся в диспансерном наблюдении;

список лиц с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания с указанием пола, даты рождения; структурного подразделения (при наличии), профессии (должности), вредных и (или) опасных производственных факторов и работ;

перечень впервые установленных хронических соматических заболеваний с указанием класса заболеваний по Международной классификации болезней - 10 (далее - МКБ-10);

перечень впервые установленных профессиональных заболеваний с указанием класса заболеваний по МКБ-10;

результаты выполнения рекомендаций предыдущего заключительного акта;

рекомендации работодателю по реализации комплекса оздоровительных мероприятий, включая профилактические и другие мероприятия.

44. Заключительный акт утверждается председателем врачебной комиссии и заверяется печатью медицинской организации (при наличии). (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

45. Заключительный акт (в том числе в электронной форме) составляется в пяти экземплярах, которые направляются медицинской организацией в течение 5 рабочих дней от даты утверждения акта работодателю, в центр профпатологии субъекта Российской Федерации, Фонд социального страхования, в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

Один экземпляр заключительного акта хранится в медицинской организации, проводившей периодический осмотр, в течение 50 лет. (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

46. Медицинские организации, проводившие предварительные и периодические осмотры по их окончании: (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

выдают работнику на руки выписку из медицинской карты, в которой отражаются заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных и иных исследований, заключение по результатам периодического осмотра, а также рекомендации по профилактике заболеваний, в том числе профессиональных заболеваний, а при наличии медицинских показаний - по дальнейшему наблюдению, лечению и медицинской реабилитации; (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

направляют копию выписки, указанной в абзаце втором настоящего пункта в медицинские организации по месту жительства или прикрепления работника, с письменного согласия работника. (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

Медицинские организации обобщают и анализируют результаты периодических осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на территории данного субъекта Российской Федерации и не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, направляют обобщенные сведения в соответствующий орган государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья. Орган государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья направляет обобщенные сведения в Центр профпатологии Министерства здравоохранения Российской Федерации. (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

47. Центр профпатологии Министерства здравоохранения Российской Федерации не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет сведения о проведении периодических осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в Министерство здравоохранения Российской Федерации. (в ред. Приказа Минздрава РФ от 13.12.2019 N 1032н)

IV. МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ДОПУСКУ К РАБОТАМ

48. Работники (лица, поступающие на работу) не допускаются к выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда, а также работ, при выполнении которых обязательно проведение предварительных и периодических медицинских осмотров

(обследований), в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний, при наличии следующих общих медицинских противопоказаний:

врожденные пороки развития, деформации, хромосомные аномалии со стойкими выраженными нарушениями функции органов и систем;

последствия повреждений центральной и периферической нервной системы, внутренних органов, костно-мышечной системы и соединительной ткани от воздействия внешних факторов (травмы, радиация, термическое, химическое и другое воздействие и т.д.) с развитием необратимых изменений, вызвавших нарушения функции органов и систем выраженной степени;

заболевания центральной нервной системы различной этиологии с двигательными и чувствительными нарушениями выраженной степени, расстройствами координации и статики, когнитивными и мнестико-интеллектуальными нарушениями;

нарколепсия и каталепсия;

заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания: эпилепсия и эпилептические синдромы различной этиологии, синкопальные синдромы различной этиологии и др.;

психические заболевания с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями и приравненные к ним состояния, подлежащие обязательному динамическому наблюдению в психоневрологических диспансерах <1>;

<1> В случаях выраженных форм расстройств настроения, невротических, связанных со стрессом, соматоформных, поведенческих расстройств и расстройств личности вопрос о профессиональной пригодности к соответствующим работам решается индивидуально комиссией врачей-специалистов, соответствующих профилю заболевания, с участием врача-профпатолога.

алкоголизм, токсикомания, наркомания;

болезни эндокринной системы прогрессирующего течения с признаками поражения других органов и систем и нарушением их функции 3 - 4 степени;

злокачественные новообразования любой локализации <1>;

<1> После проведенного лечения вопрос решается индивидуально комиссией врачей-специалистов, профпатологом, онкологом.

заболевания крови и кроветворных органов с прогрессирующим и рецидивирующим течением (гемобластозы, выраженные формы гемолитических и апластических анемий, геморрагические диатезы);

гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск IV;

хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения ФК III, НК 2 и более степени;

ишемическая болезнь сердца;

стенокардия ФК III - IV;

с нарушением проводимости (синоаурикулярная блокада III степени, слабость синусового узла);

пароксизмальные нарушения ритма с потенциально злокачественными желудочковыми аритмиям и нарушениями гемодинамики;

постинфарктный кардиосклероз, аневризма сердца.

аневризмы и расслоения любых отделов аорты и артерий;

облитерирующий атеросклероз аорты с облитерацией висцеральных артерий и нарушением функции органов;

облитерирующий атеросклероз сосудов конечностей, тромбангиит, аортоартериит с признаками декомпенсации кровоснабжения конечности (конечностей);

варикозная и посттромбофлебитическая болезнь нижних конечностей с явлениями хронической венозной недостаточности 3 степени и выше;

лимфангиит и другие нарушения лимфооттока 3 - 4 степени;

ревматизм: активная фаза, частые рецидивы с поражением сердца и других органов и систем и хронической сердечной недостаточностью 2 - 3 степени;

болезни бронхолегочной системы с явлениями дыхательной недостаточности или легочно-сердечной недостаточности 2 - 3 степени.

активные формы туберкулеза любой локализации;

осложненное течение язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки с хроническим часто (3 раза и более за календарный год) рецидивирующим течением и развитием осложнений;

хронические гепатиты, декомпенсированные циррозы печени и другие заболевания печени с признаками печеночной недостаточности 2 - 3 степени и портальной гипертензии;

хронические болезни почек и мочевыводящих путей с явлениями хронической почечной недостаточности 2 - 3 степени;

неспецифический язвенный колит и болезнь Крона тяжелого течения;

диффузные заболевания соединительной ткани с нарушением функции органов и систем 3 - 4 степени, системные васкулиты;

хронические заболевания периферической нервной системы и нервно-мышечные заболевания со значительными нарушениями функций;

хронические заболевания опорно-двигательного аппарата с нарушениями функции 2 - 3 степени;

хронические заболевания кожи:

хроническая распространенная, часто рецидивирующая (не менее 4 раз в год) экзема;

псориаз универсальный, распространенный, артропатический, пустулезный, псориатическая

эритродермия;

вульгарная пузырчатка;

хронический необратимый распространенный ихтиоз;

хронический прогрессирующий атопический дерматит;

хронические, рецидивирующие формы инфекционных и паразитарных заболеваний, поствакцинальные поражения в случае неподдающихся или трудноподдающихся лечению клинических форм;

беременность и период лактации <1>;

привычное невынашивание и аномалии плода в анамнезе у женщин детородного возраста <1>;

<1> Только для лиц, работающих в контакте вредными и (или) опасными производственными факторами, указанными в Перечне факторов.

глаукома любой стадии при нестабилизированном течении.

49. Дополнительные медицинские противопоказания указаны в Перечне факторов и Перечне работ.